

Lumada Manufacturing Insights V. 2.1.0
Open Source Software Packages

Contact Information:
Lumada Manufacturing Insights
Project Manager
Hitachi Vantara, LLC
2535 Augustine Drive
Santa Clara, California 95054

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|--|
| @babel/code-frame | 7.0.0 | The MIT License |
| @babel/highlight | 7.0.0 | The MIT License |
| @babel/runtime | 7.0.0 | The MIT License |
| @babel/runtime | 7.1.2 | The MIT License |
| @babel/runtime | 7.2.0 | The MIT License |
| @brickblock/eslint-config-base | 1.0.1 | ISC License |
| @brickblock/eslint-config-react | 1.0.1 | ISC License |
| @findify/change-emitter | 0.1.7 | The MIT License |
| @hakatashi/rc-test | 2.0.0 | Apache License, Version 2.0 The MIT License |
| @iamstarkov/jss-sheets-manager | 8.0.0 | The MIT License |
| @inikulin/jsdom-only-external-scripts | 11.1.0 | The MIT License |
| @inst/vscode-bin-darwin | 0.0.14 | ISC License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|-----------------------------|
| @karen2105/test-component | 0.1.0 | The MIT License |
| @material-ui/core | 3.3.2 | The MIT License |
| @material-ui/icons | 3.0.1 | The MIT License |
| @platformparity/file-api | 1.0.0-wip.1 | The MIT License |
| @request/promise-core | 1.1.1 | ISC License |
| @types/json5 | 0.0.29 | The MIT License |
| @types/jss | 9.5.7 | The MIT License |
| @types/prop-types | 15.5.6 | The MIT License |
| @types/react | 16.4.18 | The MIT License |
| @types/react-dev-utils | 5.0.3 | The MIT License |
| @types/react-transition-group | 2.0.14 | The MIT License |
| @unpourτους/react-native-search-list | 2.0.10 | The MIT License |
| @unpourτους/react-native-search-list | 2.0.6 | The MIT License |
| ANTLR | 2.7.7 | ANTLR 2 License |
| Apache Log4j to SLF4J Adapter | 2.11.1 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Apache Tomcat | 9.0.11 | Apache License, Version 2.0 |
| Apache Tomcat | 9.0.13 | Apache License, Version 2.0 |
| Apache Tomcat Embed | 9.0.13 | Apache License, Version 2.0 |
| AspectJ weaver | 1.9.2 | Eclipse Public License 1.0 |
| BabelJs | 6.13.0 | The MIT License |
| BabelJs | 6.18.0 | The MIT License |
| BabelJs | 6.22.0 | The MIT License |
| BabelJs | 6.23.0 | The MIT License |
| BabelJs | 6.25.0 | The MIT License |
| BabelJs | 6.26.0 | The MIT License |
| BabelJs | 6.26.1 | The MIT License |
| BabelJs | 6.26.2 | The MIT License |
| BabelJs | 6.26.3 | The MIT License |
| BabelJs | 7.0.0-beta.3 | The MIT License |
| BabelJs | v6.24.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Bootstrap (Twitter) | unknown | The MIT License |
| Byte Buddy | byte-buddy-1.9.5 | Apache License, Version 2.0 |
| C3js | 0.6.8 | The MIT License |
| Commander.js | 2.13.0 | The MIT License |
| Del using Globs | 2.2.2 | The MIT License |
| Del using Globs | 3.0.0 | The MIT License |
| Ember.js | unknown | The MIT License |
| Fetch Polyfill | v2.0.3 | The MIT License |
| Fetch Polyfill | v3.0.0 | The MIT License |
| FileSaver.js | 2.0.0 | The MIT License |
| Handlebars.js | 4.0.12 | The MIT License |
| Hibernate | 5.3.7.Final | GNU Lesser General Public License Version 2.1 |
| Hibernate Commons Annotations | 5.0.4.Final | GNU Lesser General Public License Version 2.1 |
| Hibernate JPA 2.1 API | 1.0.0.Final | Eclipse Public License 1.0 |
| Hibernate Validator Engine | 6.0.13.Final | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|------------------------------------|-------------|---|
| HikariCP | 3.2.0 | Apache License, Version 2.0 |
| History | 4.7.2 | The MIT License |
| Inquirer.js | 3.3.0 | The MIT License |
| JBoss Logging 3 | 3.3.2.Final | Apache License, Version 2.0 |
| JS-YAML. Native JS port of PyYAML. | 3.12.0 | The MIT License |
| JS-YAML. Native JS port of PyYAML. | 3.7.0 | The MIT License |
| JSON 3 | 3.3.2 | The MIT License |
| JUL to SLF4J bridge | 1.7.25 | The MIT License |
| Jackson-Datatype-JSR310 | 2.9.7 | Apache License, Version 2.0 |
| Jackson-datatype-jdk8 | 2.9.7 | Apache License, Version 2.0 |
| Jackson-module-parameter-names | 2.9.7 | Apache License, Version 2.0 |
| Java Annotation Indexer | 2.0.5.Final | Apache License, Version 2.0 |
| Java Architecture for XML Binding | 2.3.1 | COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Sun Microsystems |
| JavaBeans Activation Framework | 1.2.0 | COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|-----------|---|
| | | GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Sun Microsystems |
| JavaBeans Activation Framework API jar | 1.2.0 | COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 |
| Javassist | 3.23.1-GA | Apache License, Version 2.0 |
| Javax.annotation API | 1.3.2 | COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Sun Microsystems |
| Jest from Facebook | 0.0.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| Jest from Facebook | 20.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| Jest from Facebook | 20.0.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| Jest from Facebook | 22.4.3 | The MIT License |
| Jest from Facebook | 22.4.4 | The MIT License |
| LessCss | 2.5.1 | Apache License, Version 2.0 |
| LessCss | 2.6.1 | Apache License, Version 2.0 |
| Lo-Dash | 3.0.0 | The MIT License |
| Lo-Dash | 3.0.4 | The MIT License |
| Lo-Dash | 3.0.9 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| Lo-Dash | 3.1.0 | The MIT License |
| Lo-Dash | 3.1.2 | The MIT License |
| Lo-Dash | 3.10.2 | The MIT License |
| Lo-Dash | 3.9.1 | The MIT License |
| Lo-Dash | 4.0.1 | The MIT License |
| Lo-Dash | 4.0.8 | The MIT License |
| Lo-Dash | 4.1.0 | The MIT License |
| Lo-Dash | 4.1.2 | The MIT License |
| Lo-Dash | 4.14.0 | The MIT License |
| Lo-Dash | 4.17.10-npm | The MIT License |
| Lo-Dash | 4.2.0 | The MIT License |
| Lo-Dash | 4.2.1 | The MIT License |
| Lo-Dash | 4.3.0 | The MIT License |
| Lo-Dash | 4.4.0 | The MIT License |
| Lo-Dash | 4.5.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|---|
| Lo-Dash | 4.7.0 | The MIT License |
| Log4J API | 2.11.1 | Apache License, Version 2.0 |
| Logback | 1.2.3 | Eclipse Public License 1.0 |
| Logback Classic Module | 1.2.3 | Eclipse Public License 1.0 |
| Mocha (JavaScript Testing Framework) | 1.6.0 | The MIT License |
| Mocha (JavaScript Testing Framework) | 1.8.1 | The MIT License |
| Mocha (JavaScript Testing Framework) | unknown | The MIT License |
| Moment JavaScript Date Library | 2.22.1 | The MIT License |
| Moment JavaScript Date Library | 2.24.0 | The MIT License |
| Node.js | 6.10.1 | The MIT License |
| Punycode.js | 1.3.2 | The MIT License |
| Punycode.js | 1.4.1 | The MIT License |
| Punycode.js | 2.1.1 | The MIT License |
| QS Querystring | 6.3.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| React from Facebook | 16.6.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|----------------------|--|
| React from Facebook | 16.6.0-alpha.400d197 | The MIT License |
| React from Facebook | 16.7.0 | The MIT License |
| React from Facebook | v16.6.0-alpha.0 | The MIT License |
| React-Redux | v6.0.0-beta.1 | The MIT License |
| Redux | 4.0.1 | The MIT License |
| Redux JS | 0.0.3 | The MIT License |
| Request - Simple HTTP Client | v2.88.0 | Apache License, Version 2.0 |
| SLF4J API Module | 1.7.25 | The MIT License |
| SnakeYAML | 1.23 | Apache License, Version 2.0 |
| Spring AOP | 5.1.3.RELEASE | Apache License, Version 2.0 BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| Spring Aspects | 5.1.3.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| Spring Boot | 2.1.1.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| Spring Commons Logging Bridge | 5.1.3.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| Spring Data Commons | 2.1.3.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| Spring Data JPA | 2.1.3.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------------|--|
| Spring Framework | 5.1.3.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| Spring Transaction | 5.1.3.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| Strip ANSI | 1.0.0 | The MIT License |
| Strip ANSI | 3.0.1 | The MIT License |
| Strip ANSI | 4.0.0 | The MIT License |
| TextTable | 0.2.0 | The MIT License |
| UAParser.js | 0.7.19 | The MIT License |
| URIjs | 1.19.1 | The MIT License |
| UglifyJS | 2.8.29 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| UglifyJS | 3.3.9 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| UglifyJS | 3.4.9 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| Visionmedia Debug | 2.6.9 | The MIT License |
| Visionmedia Debug | 3.1.0 | The MIT License |
| Visionmedia Debug | 3.2.6 | The MIT License |
| Webjars Redux Form | 4.2.2 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| Webjars Redux Form | 6.8.0 | The MIT License |
| abab | 1.0.4 | ISC License |
| abab | 2.0.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| abbrev | 1.0.7 | ISC License |
| abbrev | 1.1.1 | ISC License |
| accepts | 1.3.5 | The MIT License |
| acorn | 4.0.13 | The MIT License |
| acorn | 5.7.3 | The MIT License |
| acorn | 6.0.2 | The MIT License |
| acorn | 6.1.0 | The MIT License |
| acorn-dynamic-import | 2.0.2 | The MIT License |
| acorn-globals | 3.1.0 | The MIT License |
| acorn-globals | 4.3.0 | The MIT License |
| add-dom-event-listener | 1.1.0 | The MIT License |
| add-px-to-style | 1.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| address | 1.0.3 | The MIT License |
| ajv | 5.5.2 | The MIT License |
| ajv | v6.5.4 | The MIT License |
| ajv-keywords | 2.1.1 | The MIT License |
| ajv-keywords | 3.2.0 | The MIT License |
| align-text | 0.1.4 | The MIT License |
| alphanum-sort | 1.0.2 | The MIT License |
| ansi-align | 2.0.0 | ISC License |
| ansi-escapes | 1.4.0 | The MIT License |
| ansi-escapes | 3.1.0 | The MIT License |
| ansi-html | 0.0.7 | Apache License, Version 2.0 |
| ansi-regex | 2.1.1 | The MIT License |
| ansi-regex | 3.0.0 | The MIT License |
| ansi-styles | 2.2.1 | The MIT License |
| ansi-styles | 3.2.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| ant-design/ant-design-mobile | 1.0.6 | The MIT License |
| anymatch | 1.3.2 | ISC License |
| anymatch | 2.0.0 | ISC License |
| append-transform | 0.4.0 | The MIT License |
| aproba | 1.2.0 | ISC License |
| are-we-there-yet | 1.1.2 | ISC License |
| are-we-there-yet | 1.1.5 | ISC License |
| argparse | 1.0.10 | The MIT License |
| arr-diff | 2.0.0 | The MIT License |
| arr-diff | 4.0.0 | The MIT License |
| arr-flatten | 1.1.0 | The MIT License |
| arr-union | 3.1.0 | The MIT License |
| array-equal | 1.0.0 | The MIT License |
| array-filter | 0.0.1 | The MIT License |
| array-find-index | 1.0.2 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| array-flatten | 1.1.1 | The MIT License |
| array-flatten | 2.1.1 | The MIT License |
| array-includes | 3.0.3 | The MIT License |
| array-map | 0.0.0 | The MIT License |
| array-reduce | 0.0.0 | The MIT License |
| array-union | 1.0.2 | The MIT License |
| array-uniq | 1.0.3 | The MIT License |
| array-unique | 0.2.1 | The MIT License |
| array-unique | 0.3.2 | The MIT License |
| arrify | 1.0.1 | The MIT License |
| asap | 2.0.6 | The MIT License |
| asn1 | 0.2.4 | The MIT License |
| asn1.js-rfc2560 | 4.10.1 | The MIT License |
| assert | 1.4.1 | The MIT License |
| assign-symbols | 1.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| async | 1.5.2 | The MIT License |
| async | 2.6.1 | The MIT License |
| async-each | 1.0.1 | The MIT License |
| async-limiter | 1.0.0 | The MIT License |
| asynckit | 0.4.0 | The MIT License |
| atob | 2.1.2 | Apache License, Version 2.0 or The MIT License |
| autoprefixer | 6.7.7 | The MIT License |
| autoprefixer | 7.1.6 | The MIT License |
| aws-sign | 0.7.0 | Apache License, Version 2.0 |
| aws-sign2 | 0.7.0 | Apache License, Version 2.0 |
| aws4 | 1.8.0 | The MIT License |
| axios | 0.18.0 | The MIT License |
| babel-core | 6.26.0 | The MIT License |
| babel-generator | 6.26.0 | The MIT License |
| babel-loader | 7.1.2 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|---------------------------------------|---------|---|
| babel-plugin-dynamic-import-node | 1.1.0 | The MIT License |
| babel-plugin-istanbul | 4.1.6 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| babel-plugin-syntax-flow | 6.18.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-classes | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-regenerator | 6.11.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| babel-plugin-transform-regenerator | 6.26.0 | The MIT License |
| babel-preset-env | 1.6.1 | The MIT License |
| babel-preset-flow | 6.23.0 | The MIT License |
| babylon | 6.18.0 | ISC License |
| bacoorjp-pbkdf2 | 3.0.17 | The MIT License |
| balanced-match | 0.4.2 | The MIT License |
| balanced-match | 1.0.0 | The MIT License |
| base | 0.11.2 | The MIT License |
| base64-js | 1.3.0 | The MIT License |
| batch | 0.6.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| bcrypt-pbkdf | 1.0.2 | The MIT License |
| beanvalidation-api | 2.0.1.Final | Apache License, Version 2.0 |
| big.js | 3.2.0 | The MIT License |
| binary-extensions | v1.12.0 | The MIT License |
| bluebird | 3.5.2 | The MIT License |
| bn.js | 4.11.8 | The MIT License |
| body-parser | 1.18.3 | The MIT License |
| bonjour | 3.5.0 | The MIT License |
| boolbase | 1.0.0 | ISC License |
| boxen | 1.3.0 | The MIT License |
| brace-expansion | 1.1.11 | The MIT License |
| brace-expansion | 1.1.8 | The MIT License |
| braces | 1.8.5 | The MIT License |
| braces | 2.3.2 | The MIT License |
| brcast | 3.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| brorand | v1.1.0 | The MIT License |
| browser-process-hrtime | 0.1.3 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| browser-resolve | 1.11.3 | The MIT License |
| browserify-aes | 1.2.0 | The MIT License |
| browserify-cipher | 1.0.1 | The MIT License |
| browserify-rsa | 4.0.1 | The MIT License |
| browserify-sign | 4.0.4 | ISC License |
| browserify-zlib | 0.2.0 | The MIT License |
| browserslist | 1.7.7 | The MIT License |
| browserslist | 2.11.3 | The MIT License |
| buffer | 4.9.1 | The MIT License |
| buffer-from | 1.1.1 | The MIT License |
| buffer-indexof | 1.1.1 | The MIT License |
| buffer-xor | 1.0.3 | The MIT License |
| builtin-modules | 1.1.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| builtin-status-codes | 3.0.0 | The MIT License |
| bytes | 3.0.0 | The MIT License |
| cacache | 10.0.4 | ISC License |
| cache-base | 1.0.1 | The MIT License |
| callsites | 2.0.0 | The MIT License |
| camelcase | 1.2.1 | The MIT License |
| camelcase | 2.1.1 | The MIT License |
| camelcase | 3.0.0 | The MIT License |
| camelcase | 4.1.0 | The MIT License |
| camelcase-keys | 2.1.0 | The MIT License |
| caniuse-api | 1.6.1 | The MIT License |
| capture-stack-trace | 1.0.1 | The MIT License |
| case-sensitive-paths-webpack-plugin | 2.1.1 | The MIT License |
| caseless | 0.12.0 | Apache License, Version 2.0 |
| catl-cli | 2.7.1-develop- ea0a877885 61a87600e8 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | 5c70c911a5 2d628c1d58 | |
| center-align | 0.1.3 | The MIT License |
| chain | unknown | The MIT License |
| chalk | 1.1.3 | The MIT License |
| chalk | 2.4.1 | The MIT License |
| change-emitter | 0.1.6 | The MIT License |
| chokidar | 1.7.0 | The MIT License |
| chokidar | 2.0.3 | The MIT License |
| chownr | 1.0.0 | ISC License |
| chownr | 1.1.1 | ISC License |
| ci-info | 1.6.0 | The MIT License |
| cipher-base | 1.0.4 | The MIT License |
| clap | 1.2.3 | The MIT License |
| class-utils | 0.3.6 | The MIT License |
| classes | 1.2.6 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| classnames | 2.2.6 | The MIT License |
| clean-css | 4.2.1 | The MIT License |
| cli-boxes | 1.0.0 | The MIT License |
| cli-cursor | 2.1.0 | The MIT License |
| cli-width | 2.2.0 | ISC License |
| cliui | 2.1.0 | ISC License |
| cliui | 3.2.0 | ISC License |
| cliui | 4.1.0 | ISC License |
| clone | 1.0.4 | The MIT License |
| co | 4.6.0 | The MIT License |
| coa | 1.0.4 | The MIT License |
| code-point-at | 1.1.0 | The MIT License |
| collection-bb-blocks | 2.2.0-build.1 | The MIT License |
| collection-visit | 1.0.0 | The MIT License |
| color | 0.11.4 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|---|----------------|-----------------------------|
| color-convert | 1.9.3 | The MIT License |
| color-name | 1.1.3 | The MIT License |
| color-string | 0.3.0 | The MIT License |
| colormin | 1.1.2 | The MIT License |
| colors.js | 1.1.2 | The MIT License |
| com.fasterxml.jackson.core:jackson-core | 2.9.7 | Apache License, Version 2.0 |
| com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind | 2.9.7 | Apache License, Version 2.0 |
| combined-stream | 1.0.6 | The MIT License |
| combined-stream | 1.0.7 | The MIT License |
| common-dir | 1.0.1 | The MIT License |
| commonjs-assert | 1.4.1 | The MIT License |
| component-classes | 1.2.6 | The MIT License |
| component-emitter | 1.2.1 | The MIT License |
| compressible | 2.0.15 | The MIT License |
| compression | 1.7.3 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| concat-stream | 1.6.2 | The MIT License |
| configstore | 3.1.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| connect-history-api-fallback | 1.5.0 | The MIT License |
| connected-react-router | 6.2.1 | The MIT License |
| connected-react-router-config | 6.2.3 | The MIT License |
| console-browserify | 1.1.0 | The MIT License |
| console-control-strings | 1.1.0 | ISC License |
| constants-browserify | 1.0.0 | The MIT License |
| content-disposition | 0.5.2 | The MIT License |
| content-type | 1.0.4 | The MIT License |
| content-type-parser | 1.0.2 | The MIT License |
| convert-source-map | 1.6.0 | The MIT License |
| cookie | 0.3.1 | The MIT License |
| cookie-signature | 1.0.6 | The MIT License |
| copy-concurrently | 1.0.5 | ISC License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| copy-descriptor | 0.1.1 | The MIT License |
| core-js | 1.2.7 | The MIT License |
| core-js | 2.5.7 | The MIT License |
| core-resource-app-test | 30.0.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| core-util-is | 1.0.2 | The MIT License |
| cosmiconfig | 2.2.2 | The MIT License |
| cpx-node | 1.5.0 | The MIT License |
| create-ecdh | 4.0.3 | The MIT License |
| create-error-class | 3.0.2 | The MIT License |
| create-hash | 1.2.0 | The MIT License |
| create-hmac | 1.1.7 | The MIT License |
| create-react-app | 4.0.1 | The MIT License |
| create-react-context | 0.2.3 | The MIT License |
| create-react-project | 0.0.10 | ISC License |
| cross-fetch | 0.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| crypto-browserify | 3.12.0 | The MIT License |
| crypto-random-string | 1.0.0 | The MIT License |
| cryptocoin-ripemd160 | 2.0.2 | The MIT License |
| css-animation | 1.5.0 | The MIT License |
| css-color-names | 0.0.4 | The MIT License |
| css-loader | 0.28.7 | The MIT License |
| css-selector-tokenizer | 0.7.1 | The MIT License |
| css-vars-ponyfill | 2.0.2 | The MIT License |
| css-vendor | 0.3.8 | The MIT License |
| css-what | 2.1.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| cssesc | 0.1.0 | The MIT License |
| cssnano | 3.10.0 | The MIT License |
| cssso | 2.3.2 | The MIT License |
| cssom | 0.3.4 | The MIT License |
| cssselect | 0.4.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| cssselect | 1.2.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| cssstyle | 0.2.37 | The MIT License |
| cssstyle | 1.1.1 | The MIT License |
| csstype | 2.5.7 | The MIT License |
| currently-unhandled | 0.4.1 | The MIT License |
| cyclist | 0.2.2 | The MIT License |
| d | 1.0.0 | The MIT License |
| d3-array | 0.7.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-array | 1.2.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-axis | 1.0.12 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-brush | 1.0.6 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-chord | 1.0.6 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-collection | 1.0.7 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-color | 1.2.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-color-2 | v1.2.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| d3-contour | 1.3.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-dispatch | 1.0.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-drag | 0.1.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-drag | 1.2.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-dsv | v1.0.10 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-ease | 1.0.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-fetch | 1.1.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-force | 1.1.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-format | 1.3.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-geo | 1.11.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-hierarchy | 1.1.8 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-interpolate | v1.3.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-path | 1.0.7 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-polygon | v1.0.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-quadtrees | v1.0.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| d3-random | 1.1.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-scale | 0.9.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-scale | 2.1.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-scale-2 | v2.1.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-scale-chromatic | 1.3.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-selection | v1.3.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-shape | 0.4.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-shape | 0.5.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-shape | v1.2.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-time | 1.0.10 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-time-format | 2.1.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-timer | v1.0.9 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-transition | v1.1.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-voronoi | v1.1.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| | | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| d3-zoom | 1.7.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3.js | v5.7.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| data-urls | 1.1.0 | The MIT License |
| date-now | 0.1.4 | The MIT License |
| debounce | 1.2.0 | The MIT License |
| debug | v2.6.9 | The MIT License |
| decamelize | 1.2.0 | The MIT License |
| decode-uri-component | 0.2.0 | The MIT License |
| deep-extend | 0.6.0 | The MIT License |
| deep-is | 0.1.3 | The MIT License |
| deep_merge | 2.2.1 | The MIT License |
| default-require-extensions | 1.0.0 | The MIT License |
| define-properties | v1.1.3 | The MIT License |
| define-property | 0.2.5 | The MIT License |
| define-property | 1.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| define-property | 2.0.2 | The MIT License |
| defined | 1.0.0 | The MIT License |
| del | 2.2.2 | The MIT License |
| del | 3.0.0 | The MIT License |
| delayed-stream | 1.0.0 | The MIT License |
| delegates | 1.0.0 | The MIT License |
| des.js | 1.0.0 | The MIT License |
| destroy | 1.0.4 | The MIT License |
| detect-indent | 4.0.0 | The MIT License |
| detect-libc | 1.0.3 | Apache License, Version 2.0 |
| detect-node | 2.0.4 | The MIT License |
| detect-port | 1.0.6 | The MIT License |
| detect-port | 1.1.6 | The MIT License |
| diff | 3.5.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| diffie-hellman | 5.0.3 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|---------|--|
| digitalbazaar's forge | 0.7.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| dns-equal | 1.0.0 | The MIT License |
| dns-packet | 1.3.1 | The MIT License |
| dns-txt | 2.0.2 | The MIT License |
| dom-align | 1.8.0 | The MIT License |
| dom-converter | 0.2.0 | The MIT License |
| dom-css | 2.1.0 | The MIT License |
| dom-helpers | 3.3.1 | The MIT License |
| dom-serializer | 0.1.0 | The MIT License |
| dom-urls | 1.1.0 | The MIT License |
| dom4j: flexible XML framework for Java | 2.1.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| domain-browser | 1.2.0 | The MIT License |
| domelementtype | 1.1.3 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| domelementtype | 1.2.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| domexception | 1.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| domhandler | 2.1.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| dominictarr/rc | 1.2.3 | The MIT License |
| dominictarr/rc | 1.2.7 | The MIT License |
| domutils | 1.1.6 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| domutils | 1.5.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| donejs-spy-transport | v2.1.0 | The MIT License |
| dot-prop | 4.2.0 | The MIT License |
| dotenv | 4.0.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| dotenv-expand | 4.2.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| dotenv-helper | 1.6.0 | ISC License |
| duplexer | 0.1.1 | The MIT License |
| duplexer3 | 0.1.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| duplexify | 3.6.0 | The MIT License |
| duplexify | 3.6.1 | The MIT License |
| ecc-jsbn | 0.1.2 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| echonok_test | 1.0.0 | ISC License |
| ee-first | 1.1.1 | The MIT License |
| electron-to-chromium | 1.3.83 | ISC License |
| elliptic | 6.4.1 | The MIT License |
| ember-cerebral-shim | 0.0.1 | The MIT License |
| emitter-component | 1.2.1 | The MIT License |
| emojis-list | 2.1.0 | The MIT License |
| encodeurl | 1.0.2 | The MIT License |
| encoding | 0.1.12 | The MIT License |
| end-of-stream | 1.4.1 | The MIT License |
| enhanced-resolve | 3.4.1 | The MIT License |
| entities | 1.1.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| errno | 0.1.7 | The MIT License |
| es-abstract | 1.10.0 | The MIT License |
| es-abstract | 1.12.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|----------------------|--|
| es-to-primitive | 1.2.0 | The MIT License |
| es5-ext | 0.10.46 | ISC License |
| es6-iterator | 2.0.3 | The MIT License |
| es6-map | 0.1.5 | The MIT License |
| es6-promise | v4.2.5 | The MIT License |
| es6-set | 0.1.5 | The MIT License |
| es6-symbol | 3.1.1 | The MIT License |
| es6-weak-map | 2.0.2 | The MIT License |
| escape-html | 1.0.3 | The MIT License |
| escape-string-regexp | 1.0.5 | The MIT License |
| escodegen | 1.11.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| escope | 3.6.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| eslint-config-dom-base | 0.1.0-alpha.397a8e20 | The MIT License |
| eslint-plugin-tribou | 0.2.4 | The MIT License |
| esprima | 2.7.3 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| esprima | 3.1.3 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| esprima | 4.0.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| esrecurse | 4.2.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| estaverse | 4.2.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| esutils | 2.0.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| etag | 1.8.1 | The MIT License |
| eventemitter | 0.3.5 | The MIT License |
| eventemitter3 | 3.1.0 | The MIT License |
| events | 1.1.1 | The MIT License |
| eventsource-node | 0.1.6 | The MIT License |
| evp_bytestokey | 1.0.3 | The MIT License |
| exec-sh | 0.2.2 | The MIT License |
| execa | 0.7.0 | The MIT License |
| expand-brackets | 0.1.5 | The MIT License |
| expand-brackets | 2.1.4 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| expand-range | 1.8.2 | The MIT License |
| expand-tilde | 2.0.2 | The MIT License |
| expect | 22.4.3 | The MIT License |
| express | 4.16.4 | The MIT License |
| expressjs | 4.16.2 | The MIT License |
| extend-shallow | 2.0.1 | The MIT License |
| extend-shallow | 3.0.2 | The MIT License |
| extglob | 0.3.2 | The MIT License |
| extglob | 2.0.4 | The MIT License |
| extract-text-webpack-plugin | 3.0.2 | The MIT License |
| extsprintf | 1.3.0 | The MIT License |
| extsprintf | 1.4.0 | The MIT License |
| fast-deep-equal | 1.1.0 | The MIT License |
| fast-deep-equal | 2.0.1 | The MIT License |
| fast-json-stable-stringify | 2.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|---|
| fast-levenshtein | 2.0.6 | The MIT License |
| fastparse | 1.1.1 | The MIT License |
| fastparse | 1.1.2 | The MIT License |
| faye-websocket | 0.10.0 | The MIT License |
| faye-websocket | 0.11.1 | The MIT License |
| fbjs | 0.8.17 | The MIT License |
| figures | 2.0.0 | The MIT License |
| file-loader | 1.0.0 | The MIT License |
| file-loader | 1.1.5 | The MIT License |
| filename-regex | 2.0.1 | The MIT License |
| fileset | 2.0.3 | The MIT License |
| filesize.js | 3.5.11 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| fill-range | 2.2.4 | The MIT License |
| fill-range | 4.0.0 | The MIT License |
| finalhandler | 1.1.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| find-cache-dir | 1.0.0 | The MIT License |
| find-index | 0.1.1 | The MIT License |
| find-up | 1.1.2 | The MIT License |
| find-up | 2.1.0 | The MIT License |
| findup | 1.1.2 | The MIT License |
| findup | 2.1.0 | The MIT License |
| flatten | 1.0.2 | The MIT License |
| flush-write-stream | 1.0.3 | The MIT License |
| fob | 0.0.2 | Apache License, Version 2.0 |
| follow-redirects | v1.5.9 | The MIT License |
| for-in | 1.0.2 | The MIT License |
| for-own | 0.1.5 | The MIT License |
| forever-agent | 0.6.1 | Apache License, Version 2.0 |
| forge | 6.8.0 | The MIT License |
| fork-ts-checker-webpack-plugin | 0.2.10 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| form-data | 2.3.3 | The MIT License |
| forwarded | 0.1.2 | The MIT License |
| fragment-cache | 0.2.1 | The MIT License |
| fresh | 0.5.2 | The MIT License |
| from2 | 2.3.0 | The MIT License |
| fs-extra | 0.30.0 | The MIT License |
| fs-extra | 3.0.1 | The MIT License |
| fs-extra | 4.0.3 | The MIT License |
| fs-minipass | 1.2.5 | ISC License |
| fs-write-stream-atomic | 1.0.10 | ISC License |
| fs.realpath | 1.0.0 | ISC License |
| fsevents | 1.2.4 | The MIT License |
| function-bind | 1.1.1 | The MIT License |
| gauge | v2.7.4 | ISC License |
| get-caller-file | 1.0.3 | ISC License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| get-stdin | 4.0.1 | The MIT License |
| get-stream | 3.0.0 | The MIT License |
| get-value | 2.0.6 | The MIT License |
| getpass | 0.1.7 | The MIT License |
| glob-base | 0.3.0 | The MIT License |
| glob-parent | 2.0.0 | ISC License |
| glob-parent | 3.1.0 | ISC License |
| glob2base | 0.0.12 | The MIT License |
| global-dirs | 0.1.1 | The MIT License |
| global-modules | 1.0.0 | The MIT License |
| global-prefix | 1.0.2 | The MIT License |
| globals | 9.18.0 | The MIT License |
| globby | 5.0.0 | The MIT License |
| globby | 6.1.0 | The MIT License |
| google-gson | 2.8.5 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| got | 6.7.1 | The MIT License |
| graceful-fs | 4.1.11 | ISC License |
| growly | 1.3.0 | The MIT License |
| gud | 1.0.0 | The MIT License |
| gzip-size | 3.0.0 | The MIT License |
| handle-thing | 1.2.5 | The MIT License |
| har-schema | 2.0.0 | ISC License |
| har-validator | 5.1.0 | ISC License |
| has | 1.0.3 | The MIT License |
| has-ansi | 2.0.0 | The MIT License |
| has-flag | 1.0.0 | The MIT License |
| has-flag | 2.0.0 | The MIT License |
| has-flag | 3.0.0 | The MIT License |
| has-symbols | 1.0.0 | The MIT License |
| has-unicode | 2.0.1 | ISC License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| has-value | 0.3.1 | The MIT License |
| has-value | 1.0.0 | The MIT License |
| has-values | 0.1.4 | The MIT License |
| has-values | 1.0.0 | The MIT License |
| hash-base | 3.0.4 | The MIT License |
| hash.js | 1.1.5 | The MIT License |
| hashedmoduleidsplugin | 1.0.0 | ISC License |
| he | 1.2.0 | The MIT License |
| hmac-drbg | 1.0.1 | The MIT License |
| hoist-non-react-statics | 2.5.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| hoist-non-react-statics | 3.0.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| hoist-non-react-statics | 3.2.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| home-or-tmp | 2.0.0 | The MIT License |
| homedir-polyfill | 1.0.1 | The MIT License |
| hosted-git-info | 2.7.1 | ISC License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| hpack.js | 2.1.6 | The MIT License |
| html-comment-regex | 1.1.2 | The MIT License |
| html-encoding-sniffer | 1.0.2 | The MIT License |
| html-minifier | 3.5.21 | The MIT License |
| html-parse-stringify | 1.0.2 | The MIT License |
| html-parse-stringify2 | 2.0.1 | The MIT License |
| html-webpack-plugin | 2.29.0 | The MIT License |
| htmlentities | 1.2.1 | The MIT License |
| htmlparser2 | 3.3.0 | The MIT License |
| htmlparser2 | 3.7.3 | The MIT License |
| http-deceiver | 1.2.7 | The MIT License |
| http-errors | 1.6.3 | The MIT License |
| http-parser-js | 0.5.0 | The MIT License |
| http-proxy | 1.17.0 | The MIT License |
| http-proxy-middleware | 0.17.4 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| https-browserify | 1.0.0 | The MIT License |
| hull | 0.13.16 | The MIT License |
| hyphenate-style-name | 1.0.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| i18n_ext | 11.10.2 | The MIT License |
| i18next-browser-languagedetector | 1.0.0 | The MIT License |
| i18next-browser-languagedetector | 2.2.3 | The MIT License |
| ican-common | 0.0.4 | ISC License |
| iconv-lite | 0.4.22 | The MIT License |
| iconv-lite | 0.4.23 | The MIT License |
| iconv-lite | 0.4.24 | The MIT License |
| icss-replace-symbols | 1.1.0 | ISC License |
| icss-utils | 2.1.0 | ISC License |
| ieee754 | 1.1.12 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| iferr | 0.1.5 | The MIT License |
| ignore-walk | 3.0.1 | ISC License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|-----------------------------|
| immutable-js | v3.8.2 | The MIT License |
| import-lazy | 2.1.0 | The MIT License |
| import-local | 1.0.0 | The MIT License |
| imurmurhash | 0.1.4 | The MIT License |
| indefinite-observable | 1.0.1 | Apache License, Version 2.0 |
| indent-string | 2.1.0 | The MIT License |
| indexes-of | 1.0.1 | The MIT License |
| indexof | 0.0.1 | The MIT License |
| indexof-component | 0.0.3 | The MIT License |
| inflight | 1.0.6 | ISC License |
| inherits | 2.0.1 | ISC License |
| inherits | 2.0.3 | ISC License |
| ini | 1.3.5 | ISC License |
| internal-ip | 1.2.0 | The MIT License |
| interpret | v1.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| invariant | 2.2.4 | The MIT License |
| invert-kv | 1.0.0 | The MIT License |
| ipaddr.js | 1.8.0 | The MIT License |
| is-absolute-url | 2.1.0 | The MIT License |
| is-accessor-descriptor | 0.1.6 | The MIT License |
| is-accessor-descriptor | 1.0.0 | The MIT License |
| is-arrayish | 0.2.1 | The MIT License |
| is-binary-path | 1.0.1 | The MIT License |
| is-buffer | 1.1.6 | The MIT License |
| is-builtin-module | 1.0.0 | The MIT License |
| is-callable | 1.1.4 | The MIT License |
| is-ci | 1.1.0 | The MIT License |
| is-ci | 1.2.1 | The MIT License |
| is-data-descriptor | 0.1.4 | The MIT License |
| is-data-descriptor | 1.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| is-date-object | 1.0.1 | The MIT License |
| is-descriptor | 0.1.6 | The MIT License |
| is-descriptor | 1.0.2 | The MIT License |
| is-directory | 0.3.1 | The MIT License |
| is-dotfile | 1.0.3 | The MIT License |
| is-equal-shallow | 0.1.3 | The MIT License |
| is-extendable | 0.1.1 | The MIT License |
| is-extendable | 1.0.1 | The MIT License |
| is-extglob | 1.0.0 | The MIT License |
| is-extglob | 2.1.1 | The MIT License |
| is-finite | 1.0.2 | The MIT License |
| is-fullwidth-code-point | 1.0.0 | The MIT License |
| is-fullwidth-code-point | 2.0.0 | The MIT License |
| is-generator-fn | 1.0.0 | The MIT License |
| is-glob | 2.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| is-glob | 3.1.0 | The MIT License |
| is-glob | 4.0.0 | The MIT License |
| is-in-browser | 1.1.3 | The MIT License |
| is-installed-globally | 0.1.0 | The MIT License |
| is-npm | 1.0.0 | The MIT License |
| is-number | 2.1.0 | The MIT License |
| is-number | 3.0.0 | The MIT License |
| is-number | 4.0.0 | The MIT License |
| is-obj | 1.0.1 | The MIT License |
| is-object | 2.1.0 | The MIT License |
| is-object | 3.0.1 | The MIT License |
| is-path-cwd | 1.0.0 | The MIT License |
| is-path-in-cwd | v1.0.1 | The MIT License |
| is-path-inside | 1.0.1 | The MIT License |
| is-plain-obj | 1.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|-----------------|
| is-plain-object | 2.0.4 | The MIT License |
| is-posix-bracket | 0.1.1 | The MIT License |
| is-primitive | 2.0.0 | The MIT License |
| is-promise | 2.1.0 | The MIT License |
| is-redirect | 1.0.0 | The MIT License |
| is-regex | 1.0.4 | The MIT License |
| is-retry-allowed | 1.1.0 | The MIT License |
| is-root | 1.0.0 | The MIT License |
| is-svg | 2.1.0 | The MIT License |
| is-symbol | 1.0.2 | The MIT License |
| is-typedarray | 1.0.0 | The MIT License |
| is-utf8 | 0.2.1 | The MIT License |
| is-windows | 1.0.2 | The MIT License |
| is-wsl | 1.1.0 | The MIT License |
| isarray | 0.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| isarray | 1.0.0 | The MIT License |
| isexe | 2.0.0 | ISC License |
| isomorphic-fetch | 2.2.1 | The MIT License |
| isomorphic-fetch | v2.2.1 | The MIT License |
| ispromise | 2.1.0 | The MIT License |
| isstream | 0.1.2 | The MIT License |
| isstream | 1.1.0 | The MIT License |
| istanbul-api | 1.3.7 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| istanbul-lib-coverage | 1.2.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| istanbul-lib-hook | 1.2.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| istanbul-lib-instrument | 1.10.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| istanbul-lib-report | 1.1.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| istanbul-lib-source-maps | 1.2.6 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| istanbul-reports | 1.5.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jackson-annotations | 2.9.0 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| jackson-dataformat-csv | 2.8.10 | Apache License, Version 2.0 |
| java-classmate | 1.4.0 | Apache License, Version 2.0 |
| javax.persistence-api | 2.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| | | Eclipse Public License 1.0 |
| javax.transaction API | 1.3 | COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 |
| | | GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Sun Microsystems |
| jest-changed-files | 20.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-config | 20.0.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-config | 22.4.4 | The MIT License |
| jest-diff | 20.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-diff | 22.4.3 | The MIT License |
| jest-environment-jsdom | 20.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-environment-jsdom | 22.4.3 | The MIT License |
| jest-environment-node | 20.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-environment-node | 22.4.3 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|---|
| jest-get-type | 22.4.3 | The MIT License |
| jest-haste-map | 20.0.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-matcher-utils | 20.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-matcher-utils | 22.4.3 | The MIT License |
| jest-matchers | 20.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-message-util | 20.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-message-util | 22.4.3 | The MIT License |
| jest-regex-util | 20.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-regex-util | 22.4.3 | The MIT License |
| jest-resolve | 20.0.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-resolve | 22.4.3 | The MIT License |
| jest-resolve-dependencies | 20.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-runtime | 20.0.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-runtime | 20.0.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-snapshot | 20.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| jest-snapshot | 22.4.3 | The MIT License |
| jest-util | 20.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-util | 22.4.3 | The MIT License |
| jest-validate | 20.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jest-validate | 22.4.4 | The MIT License |
| js-base64-2.4.9.tgz | 2.4.9 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| js-tokens | 3.0.2 | The MIT License |
| js-tokens | 4.0.0 | The MIT License |
| js.merge | 1.2.1 | The MIT License |
| jsbn | 0.1.1 | The MIT License |
| jsdom | 11.12.0 | The MIT License |
| jsdom | 11.2.0 | The MIT License |
| jsdom | 7.2.2 | The MIT License |
| jsdom | 9.12.0 | The MIT License |
| jsesc | 0.5.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| jsesc | 1.3.0 | The MIT License |
| json-loader | 0.5.7 | The MIT License |
| json-schema | 0.2.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| json-schema-traverse | 0.3.1 | The MIT License |
| json-schema-traverse | 0.4.1 | The MIT License |
| json-schema-webjar | 0.2.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| json-stable-stringify | 1.0.1 | The MIT License |
| json-stringify-safe | 5.0.1 | ISC License |
| json5 | 0.5.1 | The MIT License |
| json5 | 1.0.1 | The MIT License |
| json5-utils | 1.2.1 | Public Domain or Free License without conditions |
| jsonfile | 2.4.0 | The MIT License |
| jsonfile | 3.0.1 | The MIT License |
| jsonfile | 4.0.0 | The MIT License |
| jsonify | 0.0.0 | Public Domain or Free License without conditions |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| jsprim | 1.4.1 | The MIT License |
| jss | 9.8.7 | The MIT License |
| jss-camel-case | 6.1.0 | The MIT License |
| jss-default-unit | 8.0.2 | The MIT License |
| jss-global | 3.0.0 | The MIT License |
| jss-nested | 6.0.1 | The MIT License |
| jss-props-sort | 6.0.0 | The MIT License |
| jss-vendor-prefixer | 7.0.0 | The MIT License |
| jsutil | 0.10.3 | The MIT License |
| jsutil | 0.10.4 | The MIT License |
| keycode | 2.2.0 | The MIT License |
| killable | 1.0.1 | ISC License |
| kind-of | 3.2.1 | The MIT License |
| kind-of | 3.2.2 | The MIT License |
| kind-of | 4.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| kind-of | 5.1.0 | The MIT License |
| kind-of | 6.0.2 | The MIT License |
| kindof | 3.2.2 | The MIT License |
| kindof | 4.0.0 | The MIT License |
| kindof | 5.1.0 | The MIT License |
| kindof | 6.0.2 | The MIT License |
| kinto-http | 4.4.0 | Apache License, Version 2.0 |
| kk-color-name | 1.1.3 | The MIT License |
| kk-color-name | 1.1.4 | The MIT License |
| klaw | 1.3.1 | The MIT License |
| koa-query-sorter | 0.0.2 | The MIT License |
| kriskowal's q | 1.5.1 | The MIT License |
| latest-version | 3.1.0 | The MIT License |
| lazy-req | 2.0.0 | The MIT License |
| lazycache | 1.0.4 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| lcid | 1.0.0 | The MIT License |
| left-pad | 1.3.0 | Public Domain or Free License without conditions |
| leven | 2.1.0 | The MIT License |
| levn | 0.3.0 | The MIT License |
| load-json-file | 1.1.0 | The MIT License |
| load-json-file | 2.0.0 | The MIT License |
| loader-runner | 2.3.1 | The MIT License |
| loader-utils | 0.2.17 | The MIT License |
| loader-utils | 1.1.0 | The MIT License |
| locate-path | 2.0.0 | The MIT License |
| lodash.getnative | 3.9.1 | The MIT License |
| lodash.reinterpolate | 3.0.0 | The MIT License |
| lodash.debounce | 4.0.8 | The MIT License |
| lodash.isarguments | 3.1.0 | The MIT License |
| lodash.isarray | 3.0.4 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| lodash.isfunction | 3.0.9 | The MIT License |
| lodash.isstring | 4.0.1 | The MIT License |
| lodash.js | 4.17.11 | ISC License |
| lodash.keys | 3.1.2 | The MIT License |
| lodash.memoize | 4.1.2 | The MIT License |
| lodash.sortby | 4.7.0 | The MIT License |
| lodash.template | 4.4.0 | The MIT License |
| lodash.uniq | 4.5.0 | The MIT License |
| loglevel | 1.6.1 | The MIT License |
| longest | 1.0.1 | The MIT License |
| loose-envify | 1.4.0 | The MIT License |
| loud-rejection | 1.6.0 | The MIT License |
| lower-case | 1.1.4 | The MIT License |
| lowercase-keys | 1.0.1 | The MIT License |
| lru-cache | 4.1.3 | ISC License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| maildir-utils | 1.0.0 | ISC License |
| make-dir | 1.3.0 | The MIT License |
| makeerror | 1.0.11 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| man | 1.1.0 | The MIT License |
| map-cache | 0.2.2 | The MIT License |
| map-obj | 1.0.1 | The MIT License |
| map-visit | 1.0.0 | The MIT License |
| math-expression-evaluator | 1.2.17 | The MIT License |
| math-random | 1.0.1 | The MIT License |
| md5.js | 1.3.5 | The MIT License |
| media-typer | 0.3.0 | The MIT License |
| mem | 1.1.0 | The MIT License |
| memory-fs | 0.4.1 | The MIT License |
| meow | 3.7.0 | The MIT License |
| merge-descriptors | 1.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| methods | 1.1.2 | The MIT License |
| micromatch | 2.3.11 | The MIT License |
| micromatch | 3.1.10 | The MIT License |
| miller-rabin | 4.0.1 | The MIT License |
| mime-db | 1.37.0 | The MIT License |
| mime-types | 2.1.21 | The MIT License |
| mimic-fn | 1.2.0 | The MIT License |
| minimalistic-assert | 1.0.1 | ISC License |
| minimalistic-crypto-utils | 1.0.1 | The MIT License |
| minimatch | 3.0.3 | ISC License |
| minimatch | 3.0.4 | ISC License |
| minimist | 0.0.10 | The MIT License |
| minimist | 0.0.8 | The MIT License |
| minimist | 1.1.1 | The MIT License |
| minimist | 1.2.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| minipass | 2.3.5 | ISC License |
| minizlib | 1.1.1 | The MIT License |
| mississippi | 2.0.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| mixin-deep | 1.3.1 | The MIT License |
| mkdirp-no-bin | 0.5.1 | The MIT License |
| monent | 2.22.2 | ISC License |
| move-concurrently | 1.0.1 | ISC License |
| ms | 2.0.0 | The MIT License |
| ms | 2.1.1 | The MIT License |
| ms.js | 2.0.0 | The MIT License |
| ms.js | 2.1.1 | The MIT License |
| multicast-dns | 6.2.3 | The MIT License |
| multicast-dns-service-types | 1.1.0 | The MIT License |
| mute-stream | 0.0.7 | ISC License |
| nan | 2.11.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| nanomatch | 1.2.13 | The MIT License |
| natural-compare | 1.4.0 | The MIT License |
| needle | 2.2.4 | The MIT License |
| negotiator | 0.6.1 | The MIT License |
| neo-async | 2.6.0 | The MIT License |
| next-tick | 1.0.0 | The MIT License |
| no-case | 2.3.2 | The MIT License |
| node-assert-plus | 1.0.0 | The MIT License |
| node-boolbase | 1.0.0 | ISC License |
| node-browserify | 1.16.8 | The MIT License |
| node-browserify-des | 1.0.2 | The MIT License |
| node-chardet | 0.4.2 | The MIT License |
| node-concat-map | 0.0.1 | The MIT License |
| node-cookie | 0.3.1 | The MIT License |
| node-cookie-signature | 1.0.6 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| node-cross-spawn | 5.1.0 | The MIT License |
| node-dashdash | 1.14.1 | The MIT License |
| node-deep-equal | 1.0.1 | The MIT License |
| node-error-ex | 1.3.2 | The MIT License |
| node-extend | 3.0.2 | The MIT License |
| node-external-editor | 2.2.0 | The MIT License |
| node-fetch | 1.7.3 | The MIT License |
| node-glob | 7.1.2 | ISC License |
| node-graceful-fs | 4.1.11 | ISC License |
| node-http-signature | 1.2.0 | The MIT License |
| node-ini | 1.3.5 | ISC License |
| node-int64 | 0.4.0 | The MIT License |
| node-ip | 1.1.5 | The MIT License |
| node-jsonfile | 2.4.0 | The MIT License |
| node-jsonfile | 3.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| node-jsonfile | 4.0.0 | The MIT License |
| node-libs-browser | 2.1.0 | The MIT License |
| node-lru-cache | 4.1.3 | ISC License |
| node-methods | 1.1.2 | The MIT License |
| node-mime | 1.4.1 | The MIT License |
| node-mime | 1.6.0 | The MIT License |
| node-mkdirp | 0.5.1 | The MIT License |
| node-notifier | 5.3.0 | The MIT License |
| node-optimist | 0.6.1 | The MIT License |
| node-pre-gyp | 0.10.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| node-semver | 5.6.0 | ISC License |
| node-shell-quote | 1.6.1 | The MIT License |
| node-source-map-support | 0.4.18 | The MIT License |
| node-source-map-support | 0.5.9 | The MIT License |
| node-uuid | 3.3.2 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| node-worker-farm | 1.6.0 | The MIT License |
| nodejs Deprecate | 1.1.2 | The MIT License |
| nodejs-walker | 1.0.7 | Apache License, Version 2.0 |
| nopt | 4.0.1 | ISC License |
| normalize-package-data | 2.4.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| normalize-path | 2.1.1 | The MIT License |
| normalize-range | 0.1.2 | The MIT License |
| normalize-scroll-left | 0.1.2 | The MIT License |
| normalize-url | 1.9.1 | The MIT License |
| npm | 6.1.0 | The Artistic License 2.0 |
| npm - natural compare | 1.4.0 | The MIT License |
| npm-bundled | 1.0.5 | ISC License |
| npm-msys2 | 5.6.0 | The Artistic License 2.0 |
| npm-msys2 | 6.1.0 | The Artistic License 2.0 |
| npm-packlist | 1.1.12 | ISC License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| npm-run-path | 2.0.2 | The MIT License |
| npmlog | 4.1.2 | ISC License |
| nth-check | 1.0.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| num2fraction | 1.2.2 | The MIT License |
| number-is-nan | 1.0.1 | The MIT License |
| number.isnan | 1.0.1 | The MIT License |
| nwmatcher | 1.3.7 | The MIT License |
| nwmatcher | 1.4.4 | The MIT License |
| nwsapi | 2.0.9 | The MIT License |
| oauth-sign | 0.9.0 | Apache License, Version 2.0 |
| object-assign | 4.1.1 | The MIT License |
| object-copy | 0.1.0 | The MIT License |
| object-keys | 1.0.12 | The MIT License |
| object-visit | 1.0.1 | The MIT License |
| object.omit | 2.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| object.pick | 1.3.0 | The MIT License |
| obuf | 1.1.2 | The MIT License |
| on-finished | 2.3.0 | The MIT License |
| on-headers | 1.0.1 | The MIT License |
| on-this-day-webhook | 2.0.2 | Public Domain or Free License without conditions |
| once | 1.4.0 | ISC License |
| onetime | 2.0.1 | The MIT License |
| opn | 5.2.0 | The MIT License |
| opn | 5.4.0 | The MIT License |
| optionator | 0.8.2 | The MIT License |
| original | 1.0.2 | The MIT License |
| os-browserify | 0.3.0 | The MIT License |
| os-homedir | 1.0.2 | The MIT License |
| os-locale | 1.4.0 | The MIT License |
| os-locale | 2.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| os-tmpdir | 1.0.2 | The MIT License |
| osenv | 0.1.3 | ISC License |
| osenv | 0.1.5 | ISC License |
| p-finally | 1.0.0 | The MIT License |
| p-limit | 1.3.0 | The MIT License |
| p-locate | 2.0.0 | The MIT License |
| p-map | 1.2.0 | The MIT License |
| p-try | 1.0.0 | The MIT License |
| package-json | 4.0.1 | The MIT License |
| pako | 1.0.6 | The MIT License zlib/libpng license |
| parallel-transform | 1.1.0 | The MIT License |
| param-case | 2.1.1 | The MIT License |
| parse-asn1 | 5.1.1 | ISC License |
| parse-glob | 3.0.4 | The MIT License |
| parse-json | 2.2.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| parse-passwd | 1.0.0 | The MIT License |
| parse5 | 1.5.1 | The MIT License |
| parse5 | 4.0.0 | The MIT License |
| parseurl | 1.3.2 | The MIT License |
| pascalcase | 0.1.1 | The MIT License |
| path-browserify | 0.0.0 | The MIT License |
| path-dirname | 1.0.2 | The MIT License |
| path-exists | 2.1.0 | The MIT License |
| path-exists | 3.0.0 | The MIT License |
| path-is-absolute | 1.0.1 | The MIT License |
| path-is-inside | 1.0.2 | The MIT License |
| path-key | 2.0.1 | The MIT License |
| path-parse | 1.0.6 | The MIT License |
| path-to-regexp | 0.1.7 | The MIT License |
| path-to-regexp | 1.7.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|-----------------|
| path-type | 1.1.0 | The MIT License |
| path-type | 2.0.0 | The MIT License |
| pbkdf2 | 3.0.16 | The MIT License |
| performance-now | 2.1.0 | The MIT License |
| pify | 2.3.0 | The MIT License |
| pify | 3.0.0 | The MIT License |
| pinkie | 2.0.4 | The MIT License |
| pinkie-promise | 2.0.1 | The MIT License |
| pkg-dir | 2.0.0 | The MIT License |
| pn | 1.1.0 | The MIT License |
| popper.js | 1.14.4 | The MIT License |
| portfinder | 1.0.19 | The MIT License |
| posix-character-classes | 0.1.1 | The MIT License |
| postcss | 5.2.18 | The MIT License |
| postcss | 6.0.23 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| postcss-calc | 5.3.1 | The MIT License |
| postcss-colormin | 2.2.2 | The MIT License |
| postcss-convert-values | 2.6.1 | The MIT License |
| postcss-discard-comments | 2.0.4 | The MIT License |
| postcss-discard-duplicates | 2.1.0 | The MIT License |
| postcss-discard-empty | 1.0.5 | The MIT License |
| postcss-discard-empty | 2.1.0 | The MIT License |
| postcss-discard-overridden | 0.1.1 | The MIT License |
| postcss-discard-unused | 2.2.3 | The MIT License |
| postcss-filter-plugins | 2.0.3 | The MIT License |
| postcss-flexbugs-fixes | 3.2.0 | The MIT License |
| postcss-load-config | 1.2.0 | The MIT License |
| postcss-load-options | 1.2.0 | The MIT License |
| postcss-load-plugins | 2.3.0 | The MIT License |
| postcss-loader | 2.0.8 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| postcss-merge-idents | 2.1.7 | The MIT License |
| postcss-merge-longhand | 2.0.2 | The MIT License |
| postcss-merge-rules | 2.1.2 | The MIT License |
| postcss-message-helpers | 2.0.0 | The MIT License |
| postcss-minify-font-values | 1.0.5 | The MIT License |
| postcss-minify-params | 1.2.2 | The MIT License |
| postcss-minify-selectors | 2.1.1 | The MIT License |
| postcss-modules-extract-imports | 1.2.1 | ISC License |
| postcss-modules-local-by-default | 1.2.0 | The MIT License |
| postcss-modules-scope | 1.1.0 | ISC License |
| postcss-modules-values | 1.3.0 | ISC License |
| postcss-normalize-charset | 1.1.1 | The MIT License |
| postcss-normalize-url | 3.0.8 | The MIT License |
| postcss-ordered-values | 2.2.3 | The MIT License |
| postcss-reduce-idents | 2.4.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| postcss-reduce-initial | 1.0.1 | The MIT License |
| postcss-reduce-transforms | 1.0.4 | The MIT License |
| postcss-selector-parser | 2.2.3 | The MIT License |
| postcss-svgo | 2.1.6 | The MIT License |
| postcss-unique-selectors | 2.0.2 | The MIT License |
| postcss-value-parser | 3.3.1 | The MIT License |
| postcss-zindex | 2.2.0 | The MIT License |
| prefix-style | 2.0.1 | The MIT License |
| prelude-ls | 1.1.2 | The MIT License |
| prepend-http | 1.0.4 | The MIT License |
| preserve | 0.2.0 | The MIT License |
| pretty-bytes | 4.0.2 | The MIT License |
| pretty-error | 2.1.1 | The MIT License |
| pretty-format | 20.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| pretty-format | 21.2.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| pretty-format | 22.4.3 | The MIT License |
| private | 0.1.8 | The MIT License |
| process | 0.11.10 | The MIT License |
| process-nextick-args | 2.0.0 | The MIT License |
| promise | 7.3.1 | The MIT License |
| promise | 8.0.1 | The MIT License |
| promise-inflight | 1.0.1 | ISC License |
| prop-types | 15.6.2 | The MIT License |
| proxy-addr | 2.0.4 | The MIT License |
| prp | 1.0.1 | The MIT License |
| pseudomap | 1.0.2 | ISC License |
| psl | 1.1.29 | The MIT License |
| public-encrypt | 4.0.3 | The MIT License |
| pump | 2.0.1 | The MIT License |
| pumpify | 1.5.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| punycode | 1.3.2 | The MIT License |
| punycode | 1.4.1 | The MIT License |
| q | 1.5.1 | The MIT License |
| qiot-glob | 7.1.3 | ISC License |
| qs | 6.5.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| querystring | 0.2.0 | The MIT License |
| querystring | 0.2.1 | The MIT License |
| querystring | v4.3.4 | The MIT License |
| querystringify | 2.1.0 | The MIT License |
| raf | 3.4.0 | The MIT License |
| raf | 3.4.1 | The MIT License |
| randomatic | 3.1.1 | The MIT License |
| randombytes | 1.0.4 | The MIT License |
| randombytes | 2.0.6 | The MIT License |
| range-parser | 1.2.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| raw-body | 2.3.3 | The MIT License |
| rc-align | 2.4.3 | The MIT License |
| rc-animate | 2.6.0 | The MIT License |
| rc-calendar | 9.10.8 | The MIT License |
| rc-calendar | 9.6.0 | The MIT License |
| rc-time-picker | 3.6.1 | The MIT License |
| rc-trigger | 2.6.2 | The MIT License |
| rc-util | 4.6.0 | The MIT License |
| react-block-ui | 1.1.2 | The MIT License |
| react-custom-scrollbars | 4.2.1 | The MIT License |
| react-date-picker | 1.7.0 | The MIT License |
| react-draggable | 3.0.5 | The MIT License |
| react-dropdown | 1.6.4 | The MIT License |
| react-event-listener | 0.6.4 | The MIT License |
| react-i18next | 0.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|-----------------|---|
| react-i18next | 8.3.5 | The MIT License |
| react-i18next-with-context | 8.3.8-cntxt-fix | The MIT License |
| react-jss | 5.1.0 | The MIT License |
| react-lifecycles-compat | 3.0.4 | The MIT License |
| react-native-parse-html | 2.2.3 | The MIT License |
| react-onclickoutside | 6.7.1 | The MIT License |
| react-paginate | 5.2.0 | The MIT License |
| react-popper | 1.0.2 | The MIT License |
| react-recaptcha | 2.3.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| react-router | v4.3.1 | The MIT License |
| react-router-dom | 4.3.1 | The MIT License |
| react-scripts | 3.1.2 | The MIT License |
| react-scripts | 5.0.0 | The MIT License |
| react-sortable-hoc | 1.5.3 | The MIT License |
| react-transition-group | 2.5.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| read-pkg | 1.1.0 | The MIT License |
| read-pkg | 2.0.0 | The MIT License |
| read-pkg-up | 1.0.1 | The MIT License |
| read-pkg-up | 2.0.0 | The MIT License |
| readable-stream | 1.0.34 | The MIT License |
| readable-stream | 2.3.6 | The MIT License |
| readdirp | 2.2.1 | The MIT License |
| recompose | 0.29.0 | The MIT License |
| recompose | 0.30.0 | The MIT License |
| recursive-readdir | 2.2.1 | The MIT License |
| redent | 1.0.0 | The MIT License |
| reduce-css-calc | 1.3.0 | The MIT License |
| reduce-function-call | 1.0.2 | The MIT License |
| regenerate | 1.4.0 | The MIT License |
| regenerator-runtime | 0.11.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| regenerator-runtime | 0.12.1 | The MIT License |
| regenerator-transform | 0.10.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| regex-cache | 0.4.4 | The MIT License |
| regex-not | 1.0.2 | The MIT License |
| regexpu-core | 1.0.0 | The MIT License |
| regexpu-core | 2.0.0 | The MIT License |
| registry-auth-token | 3.3.2 | The MIT License |
| registry-url | 3.1.0 | The MIT License |
| regjsgen | 0.2.0 | The MIT License |
| regjsparser | 0.1.5 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| relateurl | 0.2.7 | The MIT License |
| relu-core | 1.0.0 | The MIT License |
| remove-trailing-separator | 1.1.0 | ISC License |
| renderkid | 2.0.2 | The MIT License |
| repeat-element | 1.1.3 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| repeat-string | 1.6.1 | The MIT License |
| repeating | 2.0.1 | The MIT License |
| request-promise | 4.2.1 | ISC License |
| request-promise-native | 1.0.5 | ISC License |
| require-directory | 2.1.1 | The MIT License |
| require-from-string | 1.2.1 | The MIT License |
| require-main-filename | 1.0.1 | ISC License |
| requires-port | 1.0.0 | The MIT License |
| resolve | 1.1.7 | The MIT License |
| resolve | 1.6.0 | The MIT License |
| resolve | 1.8.1 | The MIT License |
| resolve-cwd | 2.0.0 | The MIT License |
| resolve-dir | 1.0.1 | The MIT License |
| resolve-from | 3.0.0 | The MIT License |
| resolve-pathname | 2.2.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| resolve-url | v0.2.1 | The MIT License |
| restackx-cli | 0.0.1 | The MIT License |
| restore-cursor | 2.0.0 | The MIT License |
| ret | 0.1.15 | The MIT License |
| right-align | 0.1.3 | The MIT License |
| rimraf | 2.6.2 | ISC License |
| run-async | 2.3.0 | The MIT License |
| run-queue | 1.0.3 | ISC License |
| rw | 1.3.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| rxjs | 4.0.8 | Apache License, Version 2.0 |
| safe-buffer | 5.1.2 | The MIT License |
| safe-regex | 1.1.0 | The MIT License |
| safer-buffer | 2.1.2 | The MIT License |
| sane | 1.6.0 | The MIT License |
| sax-js | 1.2.4 | ISC License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|----------------------|---|
| sceg | 0.9.0 | The MIT License |
| scheduler | 0.10.0-alpha.400d197 | The MIT License |
| schema-utils | 0.3.0 | The MIT License |
| schema-utils | 0.4.7 | The MIT License |
| seamless-immutable | 7.1.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| select-hose | 2.0.0 | The MIT License |
| selfsigned | v1.10.4 | The MIT License |
| semver-diff | 2.1.0 | The MIT License |
| send | 0.16.2 | The MIT License |
| serialize-javascript | 1.5.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| serve-index | 1.9.1 | The MIT License |
| serve-static | 1.13.2 | The MIT License |
| serviceworker-cache-polyfill | 4.0.0 | The MIT License |
| set-blocking | 2.0.0 | ISC License |
| set-value | 0.4.3 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| set-value | 2.0.0 | The MIT License |
| setimmediate | 1.0.5 | The MIT License |
| setprototypeof | 1.1.0 | ISC License |
| sha.js | 2.4.11 | The MIT License |
| shallowequal | 0.2.2 | The MIT License |
| shebang-command | 1.2.0 | The MIT License |
| shebang-regex | 1.0.0 | The MIT License |
| shellwords | 0.1.1 | The MIT License |
| signal-exit | 3.0.2 | ISC License |
| sindresorhus/camelcase | v2.1.1 | The MIT License |
| sindresorhus/camelcase | v3.0.0 | The MIT License |
| slash | 1.0.0 | The MIT License |
| snapdragon | 0.8.2 | The MIT License |
| snapdragon-node | 2.1.1 | The MIT License |
| snapdragon-util | 3.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| sockjs-client | v1.1.5 | The MIT License |
| sockjs-client-node | 1.1.5 | The MIT License |
| sockjs-node | 0.3.19 | The MIT License |
| sortkeys | 1.1.2 | The MIT License |
| source-list-map | 2.0.1 | The MIT License |
| source-map | 0.5.7 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| source-map | 0.6.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| source-map-resolve | 0.5.2 | The MIT License |
| source-map-support | 0.4.18 | The MIT License |
| source-map-url | 0.4.0 | The MIT License |
| spdx-correct | 3.0.2 | Apache License, Version 2.0 |
| spdx-expression-parse | 3.0.0 | The MIT License |
| spdy | 3.4.7 | The MIT License |
| spdy-transport | 2.1.0 | The MIT License |
| split-string | 3.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------------|---|
| spring-boot-starter | 2.1.1.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-starter-aop | 2.1.1.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-starter-data-jpa | 2.1.1.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-starter-jdbc | 2.1.1.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-starter-json | 2.1.1.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-starter-logging | 2.1.1.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-starter-tomcat | 2.1.1.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-starter-web | 2.1.1.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| sprintf.js | 1.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| sshpk | 1.15.2 | The MIT License |
| ssri | 5.3.0 | ISC License |
| stack-utils | 1.0.1 | The MIT License |
| static-extend | 0.1.2 | The MIT License |
| statuses | 1.4.0 | The MIT License |
| statuses | 1.5.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|-----------------|
| stealthy-require | 1.1.1 | ISC License |
| stream-browserify | 2.0.1 | The MIT License |
| stream-each | 1.2.3 | The MIT License |
| stream-http | 2.8.3 | The MIT License |
| stream-shift | 1.0.0 | The MIT License |
| strict-uri-encode | 1.1.0 | The MIT License |
| string-length | 1.0.1 | The MIT License |
| string-width | 1.0.2 | The MIT License |
| string-width | 2.1.1 | The MIT License |
| string_decoder | 0.10.31 | The MIT License |
| string_decoder | 1.1.1 | The MIT License |
| strip-bom | 2.0.0 | The MIT License |
| strip-bom | 3.0.0 | The MIT License |
| strip-eof | 1.0.0 | The MIT License |
| strip-indent | 1.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|-----------------------------|
| strip-json-comments | 2.0.1 | The MIT License |
| style-loader | 0.19.0 | The MIT License |
| subarg | 1.0.0 | The MIT License |
| supports-color | 2.0.0 | The MIT License |
| supports-color | 3.2.3 | The MIT License |
| supports-color | 4.5.0 | The MIT License |
| supports-color | 5.5.0 | The MIT License |
| svgo-icons | 0.7.2 | The MIT License |
| sw-precache | 5.2.1 | Apache License, Version 2.0 |
| sw-precache-webpack-plugin | 0.11.4 | ISC License |
| sw-toolbox | 3.6.0 | Apache License, Version 2.0 |
| symbol-observable | 1.0.4 | The MIT License |
| symbol-observable | 1.2.0 | The MIT License |
| symbol-tree | 3.2.2 | The MIT License |
| tapable | 0.2.8 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|---|
| tar | 3.0.0 | ISC License |
| tar | 4.4.6 | ISC License |
| term-size | 1.2.0 | The MIT License |
| test-exclude | 4.2.0 | ISC License |
| test-exclude | 4.2.3 | ISC License |
| throat | 3.2.0 | The MIT License |
| through | 2.3.8 | The MIT License |
| through2 | 2.0.3 | The MIT License |
| thunky | 1.0.3 | The MIT License |
| time-stamp | 2.2.0 | The MIT License |
| timed-out | 4.0.1 | The MIT License |
| timers-browserify | 2.0.10 | The MIT License |
| tmp | 0.0.33 | The MIT License |
| tmpl | 1.0.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| tns-core-modules | 1.7.1 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| to-arraybuffer | 1.0.1 | The MIT License |
| to-camel-case | 1.0.0 | The MIT License |
| to-fast-properties | 1.0.3 | The MIT License |
| to-no-case | 1.0.2 | The MIT License |
| to-object-path | 0.3.0 | The MIT License |
| to-regex | 3.0.2 | The MIT License |
| to-regex-range | 2.1.1 | The MIT License |
| to-space-case | 1.0.0 | The MIT License |
| toposort | 1.0.7 | The MIT License |
| tough-cookie | 2.4.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| tr46 | 0.0.3 | The MIT License |
| tr46 | 1.0.1 | The MIT License |
| trim-newlines | 1.0.0 | The MIT License |
| trim-right | 1.0.1 | The MIT License |
| ts-jest | 22.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| ts-loader | 2.3.7 | The MIT License |
| tsconfig-paths | 3.6.0 | The MIT License |
| tsconfig-paths-webpack-plugin | 2.0.0 | The MIT License |
| tslib | 1.9.3 | Apache License, Version 2.0 |
| tslint | 1.0.1 | Apache License, Version 2.0 |
| tslint | 5.11.0 | Apache License, Version 2.0 |
| tslint-config-prettier | 1.15.0 | The MIT License |
| tslint-react | 3.6.0 | Apache License, Version 2.0 |
| tsutils | 2.29.0 | The MIT License |
| tty-browserify | 0.0.0 | The MIT License |
| tunnel-agent | 0.6.0 | Apache License, Version 2.0 |
| tweetnacl | 0.14.5 | Unlicense |
| tweetnacl-js | 0.14.5 | Unlicense |
| type-check | 0.3.2 | The MIT License |
| type.is | 1.6.16 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|-----------------------------|
| typed-styles | 0.0.5 | The MIT License |
| typedarray | 0.0.6 | The MIT License |
| typescript-fsa | 3.0.0-beta-2 | The MIT License |
| typescript-fsa-reducers | 1.0.0 | The MIT License |
| uglify-to-browserify | 1.0.2 | The MIT License |
| uglifyjs-webpack-plugin | 0.4.6 | The MIT License |
| uglifyjs-webpack-plugin | 1.2.5 | The MIT License |
| union-value | 1.0.0 | The MIT License |
| uniq | 1.0.1 | The MIT License |
| uniqs | 2.0.0 | The MIT License |
| unique-filename | 1.1.1 | ISC License |
| unique-slug | 2.0.0 | ISC License |
| unique-slug | 2.0.1 | Apache License, Version 2.0 |
| unique-string | 1.0.0 | The MIT License |
| universalify | 0.1.2 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| unpipe | 1.0.0 | The MIT License |
| unset-value | 1.0.0 | The MIT License |
| unzip-response | 2.0.1 | The MIT License |
| upath | 1.1.0 | The MIT License |
| update-notifier | 2.5.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| upper-case | 1.1.3 | The MIT License |
| uri-js | 4.2.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| urix | 0.1.0 | The MIT License |
| url | 0.11.0 | The MIT License |
| url-loader | 0.6.2 | The MIT License |
| url-parse | 1.4.3 | The MIT License |
| url-parse-lax | 1.0.0 | The MIT License |
| use | 3.1.1 | The MIT License |
| util-deprecate | 1.0.2 | The MIT License |
| utila | 0.4.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| utils-merge | 1.0.1 | The MIT License |
| uvw-commander | 2.17.1 | The MIT License |
| uvw-commander | 2.19.0 | The MIT License |
| ux-text-image | 1.0.0 | The MIT License |
| validate-npm-package-license | 3.0.4 | Apache License, Version 2.0 |
| value-equal | 0.4.0 | The MIT License |
| vary | 1.1.2 | The MIT License |
| vendors | 1.0.2 | The MIT License |
| verror | 1.10.0 | The MIT License |
| vm-browserify | 0.0.4 | The MIT License |
| void-elements | 2.0.1 | The MIT License |
| vscode-chokidar | 2.0.4 | The MIT License |
| w3c-hr-time | 1.0.1 | The MIT License |
| warning | 3.0.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| warning | 4.0.2 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| watch | 0.10.0 | Apache License, Version 2.0 |
| watchman | 1.0.2 | Apache License, Version 2.0 |
| watchman | 1.9.2 | Apache License, Version 2.0 |
| watchman | 2.0.0 | Apache License, Version 2.0 |
| watchpack | 1.6.0 | The MIT License |
| wbuf | 1.7.3 | The MIT License |
| webidl-conversions | 3.0.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| webidl-conversions | 4.0.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| webidl2js | 9.0.1 | The MIT License |
| webpack | 3.8.1 | The MIT License |
| webpack-config-crowdlab | 0.0.1 | ISC License |
| webpack-dev-middleware | 1.12.2 | The MIT License |
| webpack-dev-server | 2.11.3 | The MIT License |
| webpack-manifest-plugin | 1.3.2 | The MIT License |
| webpack-sources | 1.3.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| webpack-system-register | 1.1.4 | Apache License, Version 2.0 |
| websocket-driver-node | 0.7.0 | The MIT License |
| websocket-extensions | 0.1.3 | The MIT License |
| whatwg-encoding | 1.0.5 | The MIT License |
| whatwg-fetch | 2.0.3 | The MIT License |
| whatwg-fetch | 3.0.0 | The MIT License |
| whatwg-mimetype | 2.2.0 | The MIT License |
| whatwg-url | 4.8.0 | The MIT License |
| whatwg-url | 6.5.0 | The MIT License |
| whatwg-url | 7.0.0 | The MIT License |
| whet.extend | 0.9.9 | The MIT License |
| which | 1.3.1 | ISC License |
| which-module | 1.0.0 | ISC License |
| which-module | 2.0.0 | ISC License |
| wide-align | 1.1.0 | ISC License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|--|
| wide-align | 1.1.3 | ISC License |
| widest-line | 2.0.1 | The MIT License |
| window-size | 0.1.0 | The MIT License |
| wordwrap | 0.0.2 | The MIT License |
| wordwrap | 0.0.3 | The MIT License |
| wordwrap | 1.0.0 | The MIT License |
| wrap-ansi | v2.1.0 | The MIT License |
| wrappy | 1.0.2 | ISC License |
| write-file-atomic | 2.3.0 | ISC License |
| ws | 5.2.2 | The MIT License |
| xdg-basedir | 3.0.0 | The MIT License |
| xml-name-validator | 2.0.1 | Public Domain or Free License without conditions |
| xml-name-validator | 3.0.0 | Apache License, Version 2.0 |
| xtend | 4.0.1 | The MIT License |
| y18n | 3.2.1 | ISC License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--------------------|
| y18n | 4.0.0 | ISC License |
| yallist | 2.1.2 | ISC License |
| yallist | 3.0.2 | ISC License |
| yargs | 10.1.2 | The MIT License |
| yargs | 3.10.0 | The MIT License |
| yargs | 6.6.0 | The MIT License |
| yargs | 7.1.0 | The MIT License |
| yargs | 8.0.2 | The MIT License |
| yargs-parser | 4.2.1 | ISC License |
| yargs-parser | 5.0.0 | ISC License |
| yargs-parser | 7.0.0 | ISC License |
| yargs-parser | 8.1.0 | ISC License |
| yunlongzha_test_node | 1.0.0 | ISC License |
| Druid - Tranquility | 0.8.0 | Apache License 2.0 |
| Zookeeper | 3.4.10 | Apache License 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|------------|---|
| Kafka | 2.11-1.1.0 | Apache License 2.0 |
| Druid | 0.12.1 | Apache License 2.0 |
| Nifi | 1.8.0 | Apache License 2.0 |
| Spark | 2.3.0 | Apache License 2.0 |
| Apache Superset | 0.23.0 | Apache License 2.0 |
| Bootstrap (Twitter) | 3.1.1 | Apache License 2.0 |
| jQuery | 1.11.0 | MIT License |
| LiquiBase | 3.5.2 | MIT License |
| PostgreSQL JDBC Driver (pgjdbc) | 42.2.5 | Apache License 2.0 |
| PostgreSQL | 10.9 | PostgreSQL License |
| Mosquitto | 1.4.15 | EPL/EDL licensed |
| NodeJS | 9.11.2 | https://raw.githubusercontent.com/nodejs/node/master/LICENSE |
| NPM | 5.6.0 | https://www.npmjs.com/policies/open-source-terms |
| Yarn | 1.17.3 | BSD License |
| Yui | 2.8.2r1 | BSD License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|-----------------------------|
| Java | OpenJDK 1.8 | GPL v2 |
| Spring Boot Tomcat Starter | 1.5.10.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| @babel/code-frame | 7.0.0-beta.44 | The MIT License |
| @babel/code-frame | 7.0.0-beta.51 | The MIT License |
| @babel/generator | 7.0.0-beta.44 | The MIT License |
| @babel/generator | 7.0.0-beta.51 | The MIT License |
| @babel/helper-function-name | 7.0.0-beta.44 | The MIT License |
| @babel/helper-function-name | 7.0.0-beta.51 | The MIT License |
| @babel/helper-get-function-arity | 7.0.0-beta.44 | The MIT License |
| @babel/helper-get-function-arity | 7.0.0-beta.51 | The MIT License |
| @babel/helper-module-imports | 7.0.0 | The MIT License |
| @babel/helper-split-export-declaration | 7.0.0-beta.44 | The MIT License |
| @babel/helper-split-export-declaration | 7.0.0-beta.51 | The MIT License |
| @babel/highlight | 7.0.0-beta.44 | The MIT License |
| @babel/highlight | 7.0.0-beta.51 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|
| @babel/parser | 7.0.0-beta.51 | The MIT License |
| @babel/runtime | 7.4.4 | The MIT License |
| @babel/runtime | 7.4.5 | The MIT License |
| @babel/template | 7.0.0-beta.44 | The MIT License |
| @babel/template | 7.0.0-beta.51 | The MIT License |
| @babel/traverse | 7.0.0-beta.44 | The MIT License |
| @babel/traverse | 7.0.0-beta.51 | The MIT License |
| @babel/types | 7.0.0-beta.44 | The MIT License |
| @babel/types | 7.0.0-beta.51 | The MIT License |
| @babel/types | 7.2.0 | The MIT License |
| @csstools/convert-colors | 1.4.0 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| @data-ui/event-flow | 0.0.8 | The MIT License |
| @data-ui/forms | 0.0.4 | The MIT License |
| @data-ui/radial-chart | 0.0.8 | The MIT License |
| @data-ui/shared | 0.0.49 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| @data-ui/sparkline | 0.0.49 | The MIT License |
| @data-ui/theme | 0.0.48 | The MIT License |
| @data-ui/theme | 0.0.8 | The MIT License |
| @data-ui/theme | 0.0.9 | The MIT License |
| @deck.gl/core | 5.3.3 | The MIT License |
| @deck.gl/layers | 5.3.4 | The MIT License |
| @deck.gl/react | 5.3.3 | The MIT License |
| @emotion/babel-utils | 0.6.10 | The MIT License |
| @emotion/hash | 0.6.6 | The MIT License |
| @emotion/is-prop-valid | 0.6.8 | The MIT License |
| @emotion/memoize | 0.6.6 | The MIT License |
| @emotion/serialize | 0.9.1 | The MIT License |
| @emotion/stylis | 0.7.1 | The MIT License |
| @emotion/unitless | 0.6.7 | The MIT License |
| @emotion/utils | 0.8.2 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| @mapbox/geojson-area | 0.2.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| @mapbox/gl-matrix | 0.0.1 | The MIT License |
| @mapbox/jsonlint-lines-primitives | 2.0.2 | The MIT License |
| @mapbox/mapbox-gl-supported | 1.4.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| @mapbox/point-geometry | 0.1.0 | ISC License |
| @mapbox/shelf-pack | 3.2.0 | ISC License |
| @mapbox/tiny-sdf | 1.1.0 | ISC License |
| @mapbox/unitbezier | 0.0.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| @mapbox/vector-tile | 1.3.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| @mapbox/whoots-js | 3.1.0 | ISC License |
| @sinonjs/formatio | 2.0.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| @types/d3 | 3.5.38 | The MIT License |
| @types/events | 3.0.0 | The MIT License |
| @types/glob | 7.1.1 | The MIT License |
| @types/hoist-non-react-statics | 3.3.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| @types/minimatch | 3.0.3 | The MIT License |
| @types/node | 12.0.2 | The MIT License |
| @types/prop-types | 15.5.5 | The MIT License |
| @types/prop-types | 15.7.1 | The MIT License |
| @types/q | 1.5.2 | The MIT License |
| @types/react | 16.4.12 | The MIT License |
| @types/react | 16.8.19 | The MIT License |
| @vx/axis | 0.0.120 | The MIT License |
| @vx/axis | 0.0.140 | The MIT License |
| @vx/bounds | 0.0.129 | The MIT License |
| @vx/bounds | 0.0.147 | The MIT License |
| @vx/clip-path | 0.0.126 | The MIT License |
| @vx/curve | 0.0.112 | The MIT License |
| @vx/curve | 0.0.127 | The MIT License |
| @vx/curve | 0.0.140 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| @vx/curve | 0.0.143 | The MIT License |
| @vx/event | 0.0.127 | The MIT License |
| @vx/event | 0.0.143 | The MIT License |
| @vx/glyph | 0.0.126 | The MIT License |
| @vx/glyph | 0.0.140 | The MIT License |
| @vx/gradient | 0.0.120 | The MIT License |
| @vx/gradient | 0.0.140 | The MIT License |
| @vx/grid | 0.0.120 | The MIT License |
| @vx/group | 0.0.120 | The MIT License |
| @vx/group | 0.0.126 | The MIT License |
| @vx/group | 0.0.127 | The MIT License |
| @vx/group | 0.0.140 | The MIT License |
| @vx/group | 0.0.143 | The MIT License |
| @vx/legend | 0.0.121 | The MIT License |
| @vx/pattern | 0.0.120 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| @vx/pattern | 0.0.140 | The MIT License |
| @vx/point | 0.0.112 | The MIT License |
| @vx/point | 0.0.127 | The MIT License |
| @vx/point | 0.0.136 | The MIT License |
| @vx/point | 0.0.143 | The MIT License |
| @vx/responsive | 0.0.120 | The MIT License |
| @vx/responsive | 0.0.140 | The MIT License |
| @vx/scale | 0.0.121 | The MIT License |
| @vx/scale | 0.0.127 | The MIT License |
| @vx/scale | 0.0.140 | The MIT License |
| @vx/shape | 0.0.120 | The MIT License |
| @vx/shape | 0.0.131 | The MIT License |
| @vx/shape | 0.0.140 | The MIT License |
| @vx/shape | 0.0.145 | The MIT License |
| @vx/tooltip | 0.0.126 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|---------|-----------------|
| @vx/tooltip | 0.0.134 | The MIT License |
| @vx/tooltip | 0.0.148 | The MIT License |
| @webassemblyjs/ast | 1.7.10 | The MIT License |
| @webassemblyjs/ast | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/floating-point-hex-parser | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/helper-api-error | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/helper-buffer | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/helper-code-frame | 1.7.10 | The MIT License |
| @webassemblyjs/helper-code-frame | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/helper-fsm | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/helper-module-context | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/helper-wasm-bytecode | 1.7.10 | The MIT License |
| @webassemblyjs/helper-wasm-bytecode | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/helper-wasm-section | 1.7.10 | The MIT License |
| @webassemblyjs/helper-wasm-section | 1.8.5 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| @webassemblyjs/ieee754 | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/leb128 | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/utf8 | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/wasm-edit | 1.7.10 | The MIT License |
| @webassemblyjs/wasm-edit | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/wasm-gen | 1.7.10 | The MIT License |
| @webassemblyjs/wasm-gen | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/wasm-opt | 1.7.10 | The MIT License |
| @webassemblyjs/wasm-opt | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/wasm-parser | 1.7.10 | The MIT License |
| @webassemblyjs/wasm-parser | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/wast-parser | 1.7.10 | The MIT License |
| @webassemblyjs/wast-parser | 1.8.5 | The MIT License |
| @webassemblyjs/wast-printer | 1.7.10 | The MIT License |
| @webassemblyjs/wast-printer | 1.8.5 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| @xtuc/ieee754 | 1.2.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| @xtuc/long | 4.2.2 | Apache License, Version 2.0 |
| abab | 1.0.4 | ISC License |
| abbrev | 1.0.9 | ISC License |
| abbrev | 1.1.1 | ISC License |
| accepts | 1.3.5 | The MIT License |
| accepts | 1.3.7 | The MIT License |
| acorn | 3.3.0 | The MIT License |
| acorn | 4.0.13 | The MIT License |
| acorn | 5.7.2 | The MIT License |
| acorn | 5.7.3 | The MIT License |
| acorn | 6.1.1 | The MIT License |
| acorn-dynamic-import | 2.0.2 | The MIT License |
| acorn-dynamic-import | 4.0.0 | The MIT License |
| acorn-globals | 3.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|----------|---|
| acorn-jsx | 3.0.1 | The MIT License |
| acorn-object-spread | 1.0.0 | The MIT License |
| activation | 1.1 | COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.0 |
| aether-util | 0.9.0.M2 | Eclipse Public License 1.0 |
| ajv | 4.11.8 | The MIT License |
| ajv | 5.5.2 | The MIT License |
| ajv | 6.10.0 | The MIT License |
| ajv | 6.10.2 | The MIT License |
| ajv | 6.5.3 | The MIT License |
| ajv-errors | 1.0.1 | The MIT License |
| ajv-keywords | 1.5.1 | The MIT License |
| ajv-keywords | 2.1.1 | The MIT License |
| ajv-keywords | 3.2.0 | The MIT License |
| ajv-keywords | 3.4.0 | The MIT License |
| ajv-keywords | 3.4.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| align-text | 0.1.4 | The MIT License |
| alphanum-sort | 1.0.2 | The MIT License |
| amdefine | 1.0.1 | (BSD 3-Clause "New" or "Revised" License OR The MIT License) |
| annotations | 2.0.1 | GNU Lesser General Public License Version 3 |
| ansi-align | 2.0.0 | ISC License |
| ansicolors | 0.2.1 | The MIT License |
| ansi-colors | 3.2.4 | The MIT License |
| ansi-escapes | 1.4.0 | The MIT License |
| ansi-escapes | 3.2.0 | The MIT License |
| ansi-html | 0.0.7 | Apache License, Version 2.0 |
| ansi-regex | 2.1.1 | The MIT License |
| ansi-regex | 3.0.0 | The MIT License |
| ansi-styles | 1.0.0 | The MIT License |
| ansi-styles | 2.2.1 | The MIT License |
| ansi-styles | 3.2.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|-----------|---|
| antlr | 2.7.7 | ANTLR 2 License |
| antlr4-runtime | 4.5.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| anymatch | 1.3.2 | ISC License |
| anymatch | 2.0.0 | ISC License |
| aopalliance-repackaged | 2.4.0-b34 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| aopalliance-repackaged | 2.5.0-b42 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| aphrodite | 1.2.5 | The MIT License |
| append-transform | 1.0.0 | The MIT License |
| application-config | 0.1.2 | The MIT License |
| application-config-path | 0.1.0 | The MIT License |
| aproba | 1.2.0 | ISC License |
| argparse | 1.0.10 | The MIT License |
| aria-query | 0.7.1 | Apache License, Version 2.0 |
| aria-query | 3.0.0 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| array-equal | 1.0.0 | The MIT License |
| array-flatten | 1.1.1 | The MIT License |
| array-flatten | 2.1.1 | The MIT License |
| array-flatten | 2.1.2 | The MIT License |
| array-includes | 3.0.3 | The MIT License |
| array-union | 1.0.2 | The MIT License |
| array-uniq | 1.0.3 | The MIT License |
| array-unique | 0.2.1 | The MIT License |
| array-unique | 0.3.2 | The MIT License |
| arr-diff | 2.0.0 | The MIT License |
| arr-diff | 4.0.0 | The MIT License |
| arr-flatten | 1.1.0 | The MIT License |
| arrify | 1.0.1 | The MIT License |
| arr-union | 3.1.0 | The MIT License |
| asap | 2.0.6 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|
| asciiify-image | 0.1.3 | ISC License |
| asn1 | 0.1.11 | The MIT License |
| asn1 | 0.2.4 | The MIT License |
| asn1.js | 4.10.1 | The MIT License |
| aspectjweaver | 1.8.13 | Eclipse Public License 1.0 |
| aspectjweaver | 1.9.2 | Eclipse Public License 1.0 |
| assert | 1.4.1 | The MIT License |
| assert | 1.5.0 | The MIT License |
| assertion-error | 1.1.0 | The MIT License |
| assert-plus | 0.1.5 | The MIT License |
| assert-plus | 0.2.0 | The MIT License |
| assert-plus | 1.0.0 | The MIT License |
| assign-symbols | 1.0.0 | The MIT License |
| ast-types-flow | 0.0.7 | ISC License |
| async | 0.2.10 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| async | 1.5.2 | The MIT License |
| async | 2.6.1 | The MIT License |
| async-each | 1.0.1 | The MIT License |
| async-each | 1.0.3 | The MIT License |
| asynckit | 0.4.0 | The MIT License |
| atob | 2.1.2 | (The MIT License OR Apache License, Version 2.0) |
| autoprefixer | 6.7.7 | The MIT License |
| autoprefixer | 8.6.5 | The MIT License |
| avro | 1.7.7 | Apache License, Version 2.0 |
| avro-mapred | 1.7.7 | Apache License, Version 2.0 |
| avro-tools | 1.7.7 | Apache License, Version 2.0 |
| aws4 | 1.8.0 | The MIT License |
| aws-sign | 0.3.0 | The MIT License |
| aws-sign2 | 0.6.0 | Apache License, Version 2.0 |
| aws-sign2 | 0.7.0 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|---|---------|-----------------------------|
| axios | 0.18.0 | The MIT License |
| axios | 0.19.0 | The MIT License |
| axobject-query | 0.1.0 | Apache License, Version 2.0 |
| axobject-query | 2.0.2 | Apache License, Version 2.0 |
| babel-cli | 6.26.0 | The MIT License |
| babel-code-frame | 6.26.0 | The MIT License |
| babel-core | 6.26.3 | The MIT License |
| babel-eslint | 8.2.6 | The MIT License |
| babel-generator | 6.26.0 | The MIT License |
| babel-generator | 6.26.1 | The MIT License |
| babel-helper-bindify-decorators | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-helper-builder-binary-assignment-operator-visitor | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-helper-builder-react-jsx | 6.26.0 | The MIT License |
| babel-helper-call-delegate | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-helper-define-map | 6.26.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|---------|---|
| babel-helper-explode-assignable-expression | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-helper-explode-class | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-helper-function-name | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-helper-get-function-arity | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-helper-hoist-variables | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-helper-is-react-class | 1.0.0 | The MIT License |
| babel-helper-optimise-call-expression | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-helper-regex | 6.26.0 | The MIT License |
| babel-helper-remap-async-to-generator | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-helper-replace-supers | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-helpers | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-istanbul | 0.12.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| babel-loader | 7.1.5 | The MIT License |
| babel-messages | 6.23.0 | The MIT License |
| babel-plugin-check-es2015-constants | 6.22.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|---------|-----------------|
| babel-plugin-css-modules-transform | 1.6.1 | The MIT License |
| babel-plugin-emotion | 9.2.11 | The MIT License |
| babel-plugin-macros | 2.4.2 | The MIT License |
| babel-plugin-react-svg | 2.1.0 | The MIT License |
| babel-plugin-syntax-async-functions | 6.13.0 | The MIT License |
| babel-plugin-syntax-async-generators | 6.13.0 | The MIT License |
| babel-plugin-syntax-class-properties | 6.13.0 | The MIT License |
| babel-plugin-syntax-decorators | 6.13.0 | The MIT License |
| babel-plugin-syntax-dynamic-import | 6.18.0 | The MIT License |
| babel-plugin-syntax-exponentiation-operator | 6.13.0 | The MIT License |
| babel-plugin-syntax-flow | 6.18.0 | The MIT License |
| babel-plugin-syntax-jsx | 6.18.0 | The MIT License |
| babel-plugin-syntax-object-rest-spread | 6.13.0 | The MIT License |
| babel-plugin-syntax-trailing-function-commas | 6.22.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-async-generator-functions | 6.24.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|---------|-----------------|
| babel-plugin-transform-async-to-generator | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-class-properties | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-decorators | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-decorators-legacy | 1.3.5 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-arrow-functions | 6.22.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-block-scoped-functions | 6.22.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-block-scoping | 6.26.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-classes | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-computed-properties | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-destructuring | 6.23.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-duplicate-keys | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-for-of | 6.23.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-function-name | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-literals | 6.22.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-modules-amd | 6.24.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|---|---------|-----------------|
| babel-plugin-transform-es2015-modules-commonjs | 6.26.2 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-modules-systemjs | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-modules-umd | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-object-super | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-parameters | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-shorthand-properties | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-spread | 6.22.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-sticky-regex | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-template-literals | 6.22.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-typeof-symbol | 6.23.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es2015-unicode-regex | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es3-member-expression-literals | 6.22.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es3-property-literals | 6.22.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-es5-property-mutators | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-exponentiation-operator | 6.24.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|---|---------|-----------------|
| babel-plugin-transform-flow-strip-types | 6.22.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-jscrypt | 6.22.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-object-rest-spread | 6.26.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-react-constant-elements | 6.23.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-react-display-name | 6.25.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-react-inline-elements | 6.22.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-react-jsx | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-react-jsx-self | 6.22.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-react-jsx-source | 6.22.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-react-pure-class-to-function | 1.0.1 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-react-remove-prop-types | 0.2.12 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-regenerator | 6.26.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-runtime | 6.23.0 | The MIT License |
| babel-plugin-transform-strict-mode | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-polyfill | 6.26.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| babel-preset-airbnb | 2.5.3 | Apache License, Version 2.0 |
| babel-preset-env | 1.7.0 | The MIT License |
| babel-preset-flow | 6.23.0 | The MIT License |
| babel-preset-react | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-preset-react-optimize | 1.0.1 | The MIT License |
| babel-preset-stage-2 | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-preset-stage-3 | 6.24.1 | The MIT License |
| babel-register | 6.26.0 | The MIT License |
| babel-runtime | 5.8.38 | The MIT License |
| babel-runtime | 6.26.0 | The MIT License |
| babel-template | 6.26.0 | The MIT License |
| babel-traverse | 6.26.0 | The MIT License |
| babel-types | 6.26.0 | The MIT License |
| babylon | 6.18.0 | The MIT License |
| babylon | 7.0.0-beta.44 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|-----------|---|
| backbone | 1.1.2 | The MIT License |
| balanced-match | 0.4.2 | The MIT License |
| balanced-match | 1.0.0 | The MIT License |
| base | 0.11.2 | The MIT License |
| base64-js | 1.3.0 | The MIT License |
| batch | 0.6.1 | The MIT License |
| bcrypt-pbkdf | 1.0.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| big.js | 3.2.0 | The MIT License |
| big.js | 5.2.2 | The MIT License |
| bignumber.js | 2.4.0 | The MIT License |
| binary-extensions | 1.11.0 | The MIT License |
| binary-extensions | 1.13.1 | The MIT License |
| bl | 0.9.5 | The MIT License |
| blockui | v20131009 | (The MIT License OR GNU General Public License Version 2) |
| bluebird | 1.0.3 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| bluebird | 3.5.1 | The MIT License |
| bluebird | 3.5.4 | The MIT License |
| bmp-js | 0.0.3 | The MIT License |
| bn.js | 4.11.8 | The MIT License |
| body-parser | 1.18.2 | The MIT License |
| body-parser | 1.18.3 | The MIT License |
| bonjour | 3.5.0 | The MIT License |
| boolbase | 1.0.0 | ISC License |
| boom | 0.4.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| boom | 2.10.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| bootstrap | 2.3.2 | Apache License, Version 2.0 |
| bootstrap | 3.1.1 | The MIT License |
| bootstrap | 3.3.7 | The MIT License |
| bootstrap | 4.3.1 | The MIT License |
| bootstrap-daterangepicker | 3.0.3 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| browser | 1.9.4 | The MIT License |
| boxen | 1.3.0 | The MIT License |
| brace | 0.10.0 | The MIT License |
| brace | 0.11.1 | The MIT License |
| brace-expansion | 1.1.11 | The MIT License |
| brace-expansion | 1.1.8 | The MIT License |
| braces | 1.8.5 | The MIT License |
| braces | 2.3.2 | The MIT License |
| brcast | 2.0.2 | The MIT License |
| brfs | 1.6.1 | The MIT License |
| brorand | 1.1.0 | The MIT License |
| browserify-aes | 1.2.0 | The MIT License |
| browserify-cipher | 1.0.1 | The MIT License |
| browserify-des | 1.0.2 | The MIT License |
| browserify-package-json | 1.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| browserify-rsa | 4.0.1 | The MIT License |
| browserify-sign | 4.0.4 | ISC License |
| browserify-zlib | 0.2.0 | The MIT License |
| browserslist | 1.7.7 | The MIT License |
| browserslist | 3.2.8 | The MIT License |
| browser-stdout | 1.3.0 | ISC License |
| buble | 0.15.2 | The MIT License |
| bubleify | 0.7.0 | The MIT License |
| buffer | 4.9.1 | The MIT License |
| buffer-equal | 0.0.1 | The MIT License |
| buffer-from | 1.1.1 | The MIT License |
| buffer-indexof | 1.1.1 | The MIT License |
| buffer-xor | 1.0.3 | The MIT License |
| builtin-modules | 1.1.1 | The MIT License |
| builtin-status-codes | 3.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| byte-buddy | 1.9.7 | Apache License, Version 2.0 |
| bytes | 3.0.0 | The MIT License |
| cacache | 10.0.4 | ISC License |
| cacache | 11.3.2 | ISC License |
| cache-base | 1.0.1 | The MIT License |
| calendar | 0.1.0 | The MIT License |
| cal-heatmap | 3.6.2 | The MIT License |
| caller-callsite | 2.0.0 | The MIT License |
| caller-path | 0.1.0 | The MIT License |
| caller-path | 2.0.0 | The MIT License |
| call-matcher | 1.1.0 | The MIT License |
| callsites | 0.2.0 | The MIT License |
| callsites | 2.0.0 | The MIT License |
| camelcase | 1.2.1 | The MIT License |
| camelcase | 4.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|------------------|--|
| camelcase | 5.3.1 | The MIT License |
| camel-case | 3.0.0 | The MIT License |
| caniuse-api | 1.6.1 | The MIT License |
| caniuse-db | 1.0.3000088 2 | Creative Commons Attribution 4.0 International |
| caniuse-db | 1.0.3000096 9 | Creative Commons Attribution 4.0 International |
| caniuse-lite | 1.0.3000088 2 | Creative Commons Attribution 4.0 International |
| caniuse-lite | 1.0.3000096 9 | Creative Commons Attribution 4.0 International |
| capture-stack-trace | 1.0.1 | The MIT License |
| cardinal | 0.4.4 | The MIT License |
| caseless | 0.11.0 | Apache License, Version 2.0 |
| caseless | 0.12.0 | Apache License, Version 2.0 |
| center-align | 0.1.3 | The MIT License |
| chai | 4.1.2 | The MIT License |
| chai-jquery | 1.2.3 | The MIT License |
| chain-function | 1.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| chalk | 0.4.0 | The MIT License |
| chalk | 1.1.3 | The MIT License |
| chalk | 2.4.1 | The MIT License |
| chalk | 2.4.2 | The MIT License |
| change-emitter | 0.1.6 | The MIT License |
| chardet | 0.4.2 | The MIT License |
| charenc | 0.0.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| chart.js | 2.7.2 | The MIT License |
| chartjs-color | 2.2.0 | The MIT License |
| chartjs-color-string | 0.5.0 | The MIT License |
| chartjs-plugin-annotation | 0.5.7 | The MIT License |
| chartjs-plugin-labels | 1.1.0 | The MIT License |
| check-error | 1.0.2 | The MIT License |
| cheerio | 0.22.0 | The MIT License |
| chill_2.11 | 0.8.0 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| chill-java | 0.8.0 | Apache License, Version 2.0 |
| chokidar | 1.7.0 | The MIT License |
| chokidar | 2.0.4 | The MIT License |
| chokidar | 2.1.6 | The MIT License |
| chownr | 1.0.1 | ISC License |
| chownr | 1.1.1 | ISC License |
| chrome-trace-event | 1.0.0 | The MIT License |
| ci-info | 1.6.0 | The MIT License |
| cipher-base | 1.0.4 | The MIT License |
| circular-json | 0.3.3 | The MIT License |
| clap | 1.2.3 | The MIT License |
| classmate | 1.3.4 | Apache License, Version 2.0 |
| classmate | 1.4.0 | Apache License, Version 2.0 |
| classnames | 2.2.6 | The MIT License |
| class-utils | 0.3.6 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| clean-css | 4.2.1 | The MIT License |
| clean-webpack-plugin | 0.1.19 | The MIT License |
| cli-boxes | 1.0.0 | The MIT License |
| cli-cursor | 1.0.2 | The MIT License |
| cli-cursor | 2.1.0 | The MIT License |
| cliui | 2.1.0 | ISC License |
| cliui | 3.2.0 | ISC License |
| cliui | 4.1.0 | ISC License |
| cli-width | 2.2.0 | ISC License |
| clix | 2.2.2 | The MIT License |
| clix-logger | 1.0.2 | The MIT License |
| clone | 1.0.4 | The MIT License |
| clone | 2.1.2 | The MIT License |
| co | 4.6.0 | The MIT License |
| coa | 1.0.4 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| coa | 2.0.2 | The MIT License |
| codeclimate-test-reporter | 0.5.0 | The MIT License |
| code-point-at | 1.1.0 | The MIT License |
| collection-visit | 1.0.0 | The MIT License |
| color | 0.11.4 | The MIT License |
| color | 1.0.3 | The MIT License |
| color-convert | 0.5.3 | The MIT License |
| color-convert | 1.9.3 | The MIT License |
| colormin | 1.1.2 | The MIT License |
| color-name | 1.1.3 | The MIT License |
| colors | 0.5.1 | The MIT License |
| colors | 1.1.2 | The MIT License |
| color-string | 0.3.0 | The MIT License |
| color-string | 1.5.3 | The MIT License |
| combined-stream | 0.0.7 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|-----------------------------|
| combined-stream | 1.0.6 | The MIT License |
| commander | 2.13.0 | The MIT License |
| commander | 2.17.1 | The MIT License |
| commander | 2.19.0 | The MIT License |
| commander | 2.20.0 | The MIT License |
| commander | 2.6.0 | The MIT License |
| commander | 2.9.0 | The MIT License |
| comondir | 1.0.1 | The MIT License |
| commons-beanutils | 1.7.0 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-chain | 1.1 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-cli | 1.4 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-codec | 1.10 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-codec | 1.3 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-collections | 3.2.1 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-collections4 | 4.1 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| commons-compiler | 3.0.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| commons-compress | 1.4.1 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-compress | 1.8.1 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-configuration | 1.6 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-crypto | 1.0.0 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-digester | 1.8 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-httpclient | 3.1 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-io | 2.1 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-io | 2.3 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-lang | 2.4 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-lang | 2.5 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-lang | 2.6 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-lang3 | 3.5 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-logging | 1.1 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-math | 2.1 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| commons-math3 | 3.4.1 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-net | 2.2 | Apache License, Version 2.0 |
| commons-validator | 1.3.1 | Apache License, Version 2.0 |
| compare-versions | 3.3.1 | The MIT License |
| complex.js | 2.0.4 | (The MIT License OR GNU General Public License Version 2) |
| component-emitter | 1.2.1 | The MIT License |
| component-emitter | 1.3.0 | The MIT License |
| compressible | 2.0.17 | The MIT License |
| compression | 1.7.4 | The MIT License |
| compress-lzf | 1.0.3 | Apache License, Version 2.0 |
| concat-map | 0.0.1 | The MIT License |
| concat-stream | 1.6.2 | The MIT License |
| concurrently | 3.6.1 | The MIT License |
| configstore | 3.1.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| connect-history-api-fallback | 1.6.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| console-browserify | 1.1.0 | The MIT License |
| constants-browserify | 1.0.0 | The MIT License |
| contains-path | 0.1.0 | The MIT License |
| content-disposition | 0.5.2 | The MIT License |
| content-type | 1.0.4 | The MIT License |
| content-type-parser | 1.0.2 | The MIT License |
| convert-source-map | 1.5.1 | The MIT License |
| cookie | 0.3.1 | The MIT License |
| cookie-jar | 0.3.0 | Apache License, Version 2.0 |
| cookies | 2.2.0 | The MIT License |
| cookie-signature | 1.0.6 | The MIT License |
| copy-concurrently | 1.0.5 | ISC License |
| copy-descriptor | 0.1.1 | The MIT License |
| core-js | 1.2.7 | The MIT License |
| core-js | 2.5.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| core-js | 2.5.7 | The MIT License |
| core-js | 2.6.5 | The MIT License |
| core-util-is | 1.0.2 | The MIT License |
| cosmiconfig | 4.0.0 | The MIT License |
| cosmiconfig | 5.0.7 | The MIT License |
| couleurs | 5.2.1 | The MIT License |
| create-ecdh | 4.0.3 | The MIT License |
| create-emotion | 9.2.12 | The MIT License |
| create-emotion-styled | 9.2.8 | The MIT License |
| create-error-class | 3.0.2 | The MIT License |
| create-hash | 1.2.0 | The MIT License |
| create-hmac | 1.1.7 | The MIT License |
| create-react-class | 15.6.3 | The MIT License |
| create-react-context | 0.2.2 | The MIT License |
| create-react-ref | 0.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| cross-env | 5.2.0 | The MIT License |
| cross-spawn | 5.1.0 | The MIT License |
| cross-spawn | 6.0.5 | The MIT License |
| crypt | 0.0.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| cryptiles | 0.2.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| cryptiles | 2.0.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| crypto-browserify | 3.12.0 | The MIT License |
| crypto-random-string | 1.0.0 | The MIT License |
| css-color-names | 0.0.4 | The MIT License |
| csscolorparser | 1.0.3 | The MIT License |
| cssdb | 3.2.1 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| cssesc | 0.1.0 | The MIT License |
| cssesc | 1.0.1 | The MIT License |
| css-in-js-utils | 2.0.1 | The MIT License |
| css-loader | 0.28.11 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|----------------|--|
| css-modules-require-hook | 4.2.3 | The MIT License |
| cssnano | 3.10.0 | The MIT License |
| csso | 2.3.2 | The MIT License |
| csso | 3.5.1 | The MIT License |
| cssom | 0.3.4 | The MIT License |
| css-select | 1.2.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| css-select | 2.0.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| css-select-base-adapter | 0.1.1 | The MIT License |
| css-selector-tokenizer | 0.7.0 | The MIT License |
| css-selector-tokenizer | 0.7.1 | The MIT License |
| cssstyle | 0.2.37 | The MIT License |
| css-tree | 1.0.0-alpha.28 | The MIT License |
| css-tree | 1.0.0-alpha.29 | The MIT License |
| csstype | 2.5.6 | The MIT License |
| csstype | 2.6.5 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| css-url-regex | 1.1.0 | The MIT License |
| css-what | 2.1.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| css-what | 2.1.3 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| ctype | 0.5.3 | The MIT License |
| curator-client | 2.4.0 | Apache License, Version 2.0 |
| curator-framework | 2.4.0 | Apache License, Version 2.0 |
| curator-recipes | 2.4.0 | Apache License, Version 2.0 |
| curvesapi | 1.04 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| cyclist | 0.2.2 | The MIT License |
| d | 1.0.0 | The MIT License |
| d3 | 2.10.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3 | 3.2.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3 | 3.5.17 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3 | 3.5.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-array | 1.2.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| d3-cloud | 1.2.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-collection | 1.0.7 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-color | 1.2.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-dispatch | 1.0.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-drag | 1.2.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-ease | 1.0.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-format | 1.3.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-geo | 1.6.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-geo-projection | 0.2.16 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-geo-projection | 1.2.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-hexbin | 0.2.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-hierarchy | 1.1.8 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-interpolate | 1.3.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-path | 1.0.7 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-queue | 1.2.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| d3-queue | 2.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-sankey | 0.4.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-scale | 1.0.7 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-selection | 1.3.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-shape | 1.2.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-svg-legend | 1.13.0 | ISC License |
| d3-time | 1.0.10 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-time-format | 2.1.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-timer | 1.0.9 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-tip | 0.6.8 | The MIT License |
| d3-transition | 1.1.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| d3-zoom | 1.7.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| dagre-d3 | 0.4.3 | The MIT License |
| damerau-levenshtein | 1.0.4 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| damerau-levenshtein | 1.0.5 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| dashdash | 1.14.1 | The MIT License |
| datamaps | 0.5.9 | The MIT License |
| DataTables | 1.10.19 | The MIT License |
| DataTables | 1.10.4 | The MIT License |
| datatables.net | 1.10.19 | The MIT License |
| datatables.net-bs | 1.10.19 | The MIT License |
| date-fns | 1.30.1 | The MIT License |
| date-fns | 2.0.0-alpha.32 | The MIT License |
| date-now | 0.1.4 | The MIT License |
| debug | 2.6.8 | The MIT License |
| debug | 2.6.9 | The MIT License |
| debug | 3.1.0 | The MIT License |
| debug | 3.2.6 | The MIT License |
| debug | 4.1.1 | The MIT License |
| decamelize | 1.2.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| decimal.js | 9.0.1 | The MIT License |
| deck.gl | 5.3.4 | The MIT License |
| decode-uri-component | 0.2.0 | The MIT License |
| deep-diff | 0.3.8 | The MIT License |
| deep-eql | 3.0.1 | The MIT License |
| deep-equal | 1.0.1 | The MIT License |
| deep-extend | 0.6.0 | The MIT License |
| deep-is | 0.1.3 | The MIT License |
| deepmerge | 1.5.2 | The MIT License |
| default-gateway | 4.2.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| default-require-extensions | 2.0.0 | The MIT License |
| defined | 1.0.0 | The MIT License |
| define-properties | 1.1.3 | The MIT License |
| define-property | 0.2.5 | The MIT License |
| define-property | 1.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| define-property | 2.0.2 | The MIT License |
| del | 1.2.1 | The MIT License |
| del | 2.2.2 | The MIT License |
| del | 4.1.1 | The MIT License |
| delayed-stream | 0.0.5 | The MIT License |
| delayed-stream | 1.0.0 | The MIT License |
| depd | 1.1.1 | The MIT License |
| depd | 1.1.2 | The MIT License |
| des.js | 1.0.0 | The MIT License |
| destroy | 1.0.4 | The MIT License |
| detect-file | 1.0.0 | The MIT License |
| detect-indent | 4.0.0 | The MIT License |
| detect-node | 2.0.4 | ISC License |
| diff | 3.2.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| diffie-hellman | 5.0.3 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| distributions | 1.1.0 | The MIT License |
| divgrid | unknown | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| dnd-core | 7.6.0 | The MIT License |
| dns-equal | 1.0.0 | The MIT License |
| dns-packet | 1.3.1 | The MIT License |
| dns-txt | 2.0.2 | The MIT License |
| doctrine | 1.5.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| doctrine | 2.1.0 | Apache License, Version 2.0 |
| dom4j | 1.6.1 | DOM4J License |
| dom4j | 2.1.1 | DOM4J License |
| domain-browser | 1.2.0 | The MIT License |
| dom-converter | 0.2.0 | The MIT License |
| domelementtype | 1.1.3 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| domelementtype | 1.3.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| domelementtype | 1.3.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| domhandler | 2.4.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| dom-helpers | 3.3.1 | The MIT License |
| dompurify | 1.0.7 | (Mozilla Public License Version 2.0 OR Apache License, Version 2.0) |
| dom-serializer | 0.1.0 | The MIT License |
| dom-serializer | 0.1.1 | The MIT License |
| domutils | 1.5.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| domutils | 1.7.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| dom-walk | 0.1.1 | The MIT License |
| dot-prop | 4.2.0 | The MIT License |
| duplexer | 0.1.1 | The MIT License |
| duplexer2 | 0.0.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| duplexer2 | 0.1.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| duplexer3 | 0.1.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| duplexify | 3.6.0 | The MIT License |
| duplexify | 3.7.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| each-async | 1.1.1 | The MIT License |
| earcut | 2.1.3 | ISC License |
| ecc-jsbn | 0.1.2 | The MIT License |
| ee-first | 1.1.1 | The MIT License |
| ehcache-core | 2.4.3 | Apache License, Version 2.0 |
| ejs | 2.6.1 | Apache License, Version 2.0 |
| electron-to-chromium | 1.3.134 | ISC License |
| electron-to-chromium | 1.3.62 | ISC License |
| elliptic | 6.4.1 | The MIT License |
| emoji-regex | 6.5.1 | The MIT License |
| emoji-regex | 7.0.3 | The MIT License |
| emojis-list | 2.1.0 | The MIT License |
| emotion | 9.2.12 | The MIT License |
| encodeurl | 1.0.2 | The MIT License |
| encoding | 0.1.12 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| end-of-stream | 1.4.1 | The MIT License |
| enhanced-resolve | 3.4.1 | The MIT License |
| enhanced-resolve | 4.1.0 | The MIT License |
| entities | 1.1.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| entities | 1.1.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| enzyme | 2.9.1 | The MIT License |
| errno | 0.1.7 | The MIT License |
| error-ex | 1.3.2 | The MIT License |
| es5-ext | 0.10.46 | ISC License |
| es5-shim | 4.5.9 | The MIT License |
| es6-iterator | 2.0.3 | The MIT License |
| es6-map | 0.1.5 | The MIT License |
| es6-promise | 3.3.1 | The MIT License |
| es6-set | 0.1.5 | The MIT License |
| es6-symbol | 3.1.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|--|
| es6-weak-map | 2.0.2 | The MIT License |
| es-abstract | 1.12.0 | The MIT License |
| es-abstract | 1.13.0 | The MIT License |
| escape-html | 1.0.3 | The MIT License |
| escape-latex | 1.1.1 | The MIT License |
| escape-string-regexp | 1.0.5 | The MIT License |
| escodegen | 1.8.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| escodegen | 1.9.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| escope | 3.6.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| eslint | 3.19.0 | The MIT License |
| eslint | 4.19.1 | The MIT License |
| eslint-config-airbnb | 15.1.0 | The MIT License |
| eslint-config-airbnb | 16.1.0 | The MIT License |
| eslint-config-airbnb-base | 11.3.2 | The MIT License |
| eslint-config-airbnb-base | 12.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| eslint-import-resolver-node | 0.3.2 | The MIT License |
| eslint-module-utils | 2.2.0 | The MIT License |
| eslint-module-utils | 2.4.0 | The MIT License |
| eslint-plugin-import | 2.14.0 | The MIT License |
| eslint-plugin-import | 2.17.2 | The MIT License |
| eslint-plugin-jsx-a11y | 5.1.1 | The MIT License |
| eslint-plugin-jsx-a11y | 6.2.1 | The MIT License |
| eslint-plugin-react | 7.11.1 | The MIT License |
| eslint-plugin-react | 7.13.0 | The MIT License |
| eslint-restricted-globals | 0.1.1 | The MIT License |
| eslint-scope | 3.7.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| eslint-scope | 4.0.3 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| eslint-visitor-keys | 1.0.0 | Apache License, Version 2.0 |
| espre | 3.5.4 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| espre | unknown | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| esprima | 1.0.4 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| esprima | 2.7.3 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| esprima | 3.1.3 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| esprima | 4.0.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| espurify | 1.8.1 | The MIT License |
| esquery | 1.0.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| esrecurse | 4.2.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| es-to-primitive | 1.1.1 | The MIT License |
| es-to-primitive | 1.2.0 | The MIT License |
| estaverse | 1.9.3 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| estaverse | 4.2.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| esutils | 2.0.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| etag | 1.8.1 | The MIT License |
| event-emitter | 0.3.5 | The MIT License |
| eventemitter3 | 1.2.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| eventemitter3 | 3.1.2 | The MIT License |
| events | 1.1.1 | The MIT License |
| events | 3.0.0 | The MIT License |
| eventsourcing | 1.0.7 | The MIT License |
| evp_bytestokey | 1.0.3 | The MIT License |
| execa | 0.7.0 | The MIT License |
| execa | 1.0.0 | The MIT License |
| exenv | 1.2.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| exif-parser | 0.1.12 | The MIT License |
| exit-hook | 1.1.1 | The MIT License |
| expand-brackets | 0.1.5 | The MIT License |
| expand-brackets | 2.1.4 | The MIT License |
| expand-range | 1.8.2 | The MIT License |
| expand-tilde | 2.0.2 | The MIT License |
| expect.js | 0.2.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| exports-loader | 0.6.4 | The MIT License |
| express | 4.16.3 | The MIT License |
| express | 4.16.4 | The MIT License |
| extend | 3.0.0 | The MIT License |
| extend | 3.0.2 | The MIT License |
| extend-shallow | 2.0.1 | The MIT License |
| extend-shallow | 3.0.2 | The MIT License |
| external-editor | 2.2.0 | The MIT License |
| extglob | 0.3.2 | The MIT License |
| extglob | 2.0.4 | The MIT License |
| extract-text-webpack-plugin | 3.0.0 | The MIT License |
| extsprintf | 1.3.0 | The MIT License |
| falafel | 2.1.0 | The MIT License |
| fast-deep-equal | 1.1.0 | The MIT License |
| fast-deep-equal | 2.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| fastdom | 1.0.8 | The MIT License |
| fast-json-stable-stringify | 2.0.0 | The MIT License |
| fast-levenshtein | 2.0.6 | The MIT License |
| fast-memoize | 2.5.1 | The MIT License |
| fastparse | 1.1.1 | The MIT License |
| fastparse | 1.1.2 | The MIT License |
| fast-stable-stringify | 0.1.1 | GNU General Public License Version 3 |
| fault | 1.0.2 | The MIT License |
| faye-websocket | 0.10.0 | The MIT License |
| faye-websocket | 0.11.1 | The MIT License |
| fbjs | 0.8.17 | The MIT License |
| figgy-pudding | 3.5.1 | ISC License |
| figures | 1.7.0 | The MIT License |
| figures | 2.0.0 | The MIT License |
| file-entry-cache | 2.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| file-loader | 0.11.2 | The MIT License |
| file-loader | 1.1.11 | The MIT License |
| filename-regex | 2.0.1 | The MIT License |
| fileset | 2.0.3 | The MIT License |
| filesize | 3.6.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| file-type | 3.9.0 | The MIT License |
| fill-range | 2.2.4 | The MIT License |
| fill-range | 4.0.0 | The MIT License |
| final-form | 4.14.1 | The MIT License |
| finalhandler | 1.1.1 | The MIT License |
| find-cache-dir | 1.0.0 | The MIT License |
| find-cache-dir | 2.1.0 | The MIT License |
| find-root | 1.1.0 | The MIT License |
| find-up | 1.1.2 | The MIT License |
| find-up | 2.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|--|
| find-up | 3.0.0 | The MIT License |
| findup-sync | 2.0.0 | The MIT License |
| flat-cache | 1.3.0 | The MIT License |
| flat-cache | 1.3.4 | The MIT License |
| flat-colors | 3.0.0 | KINDLY License |
| flatten | 1.0.2 | The MIT License |
| flow-remove-types | 1.2.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| flush-write-stream | 1.0.3 | The MIT License |
| flush-write-stream | 1.1.1 | The MIT License |
| follow-redirects | 1.5.10 | The MIT License |
| follow-redirects | 1.5.9 | The MIT License |
| follow-redirects | 1.7.0 | The MIT License |
| Font-Awesome | 4.6.3 | (SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 AND The MIT License) |
| foreach | 2.0.5 | The MIT License |
| for-each | 0.3.3 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| forever-agent | 0.5.2 | Apache License, Version 2.0 |
| forever-agent | 0.6.1 | Apache License, Version 2.0 |
| for-in | 1.0.2 | The MIT License |
| format | 0.2.2 | The MIT License |
| form-data | 0.0.8 | The MIT License |
| form-data | 2.1.4 | The MIT License |
| form-data | 2.3.2 | The MIT License |
| for-own | 0.1.5 | The MIT License |
| forwarded | 0.1.2 | The MIT License |
| fraction.js | 4.0.4 | (The MIT License OR GNU General Public License Version 2) |
| fragment-cache | 0.2.1 | The MIT License |
| fresh | 0.5.2 | The MIT License |
| from2 | 2.3.0 | The MIT License |
| fs.realpath | 1.0.0 | ISC License |
| fs-extra | 0.30.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| fs-readdir-recursive | 1.1.0 | The MIT License |
| fs-write-stream-atomic | 1.0.10 | ISC License |
| function.prototype.name | 1.1.0 | The MIT License |
| functional-red-black-tree | 1.0.1 | The MIT License |
| function-bind | 1.1.1 | The MIT License |
| generate-function | 2.2.0 | The MIT License |
| generate-object-property | 1.2.0 | The MIT License |
| generic-names | 1.0.3 | The MIT License |
| gejson-rewind | 0.3.1 | ISC License |
| gejson-vt | 3.2.0 | ISC License |
| geolib | 2.0.24 | The MIT License |
| get-caller-file | 1.0.3 | ISC License |
| get-func-name | 2.0.0 | The MIT License |
| getpass | 0.1.7 | The MIT License |
| get-stream | 3.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---------------------|
| get-stream | 4.1.0 | The MIT License |
| gettext-parser | 1.1.0 | The MIT License |
| get-user-locale | 1.1.1 | The MIT License |
| get-value | 2.0.6 | The MIT License |
| ghauth | 3.0.0 | The MIT License |
| github | 0.1.16 | The MIT License |
| github-changes | 1.1.2 | The MIT License |
| github-commit-stream | 0.1.0 | The MIT License |
| git-toplevel | 1.1.1 | The MIT License |
| glamor | 2.20.40 | The MIT License |
| glamorous | 3.25.0 | The MIT License |
| gl-mat3 | 1.0.0 | zlib/libpng license |
| gl-mat4 | 1.2.0 | zlib/libpng license |
| gl-matrix | 2.7.1 | The MIT License |
| glob | 4.5.3 | ISC License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| glob | 5.0.15 | ISC License |
| glob | 7.1.1 | ISC License |
| glob | 7.1.3 | ISC License |
| glob | 7.1.4 | ISC License |
| global | 4.3.2 | The MIT License |
| global-cache | 1.2.1 | The MIT License |
| global-dirs | 0.1.1 | The MIT License |
| global-modules | 1.0.0 | The MIT License |
| global-prefix | 1.0.2 | The MIT License |
| globals | 11.12.0 | The MIT License |
| globals | 11.7.0 | The MIT License |
| globals | 9.18.0 | The MIT License |
| glob-base | 0.3.0 | The MIT License |
| globby | 2.1.0 | The MIT License |
| globby | 5.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|------------|---|
| globby | 6.1.0 | The MIT License |
| glob-expand | 0.2.1 | The MIT License |
| glob-parent | 2.0.0 | ISC License |
| glob-parent | 3.1.0 | ISC License |
| glob-to-regexp | 0.3.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| gl-quat | 1.0.0 | zlib/libpng license |
| gl-vec2 | 1.3.0 | zlib/libpng license |
| gl-vec3 | 1.1.3 | zlib/libpng license |
| gl-vec4 | 1.0.1 | zlib/libpng license |
| gmbal-api-only | 3.0.0-b023 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| google-map-react | 0.34.0 | The MIT License |
| got | 6.7.1 | The MIT License |
| graceful-fs | 4.1.11 | ISC License |
| graceful-fs | 4.1.15 | ISC License |
| graceful-readlink | 1.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| gray-matter | 3.1.1 | The MIT License |
| grid-index | 1.0.0 | ISC License |
| grizzly-framework | 2.1.2 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| grizzly-http-service-bundle | 2.1.2 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| growl | 1.9.2 | The MIT License |
| gson | 2.8.2 | Apache License, Version 2.0 |
| guava | 18.0 | Apache License, Version 2.0 |
| guava | 14.0.1 | Apache License, Version 2.0 |
| gud | 1.0.0 | The MIT License |
| guice | 3.0 | Apache License, Version 2.0 |
| gzip-size | 3.0.0 | The MIT License |
| h2 | 1.4.197 | (Mozilla Public License Version 2.0 OR Eclipse Public License 1.0) |
| hadoop-annotations | 2.2.0 | Apache License, Version 2.0 |
| hadoop-auth | 2.2.0 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| hadoop-common | 2.2.0 | Apache License, Version 2.0 |
| hadoop-hdfs | 2.2.0 | Apache License, Version 2.0 |
| hadoop-mapreduce-client-app | 2.2.0 | Apache License, Version 2.0 |
| hadoop-mapreduce-client-common | 2.2.0 | Apache License, Version 2.0 |
| hadoop-mapreduce-client-core | 2.2.0 | Apache License, Version 2.0 |
| hadoop-yarn-common | 2.2.0 | Apache License, Version 2.0 |
| hadoop-yarn-server-common | 2.2.0 | Apache License, Version 2.0 |
| hamcrest-core | 1.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| hammerjs | 2.0.8 | The MIT License |
| handlebars | 4.0.11 | The MIT License |
| handlebars | 4.0.5 | The MIT License |
| handle-thing | 2.0.0 | The MIT License |
| har-schema | 1.0.5 | ISC License |
| har-schema | 2.0.0 | ISC License |
| har-validator | 2.0.6 | ISC License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| har-validator | 4.2.1 | ISC License |
| har-validator | 5.1.0 | ISC License |
| has | 1.0.3 | The MIT License |
| has-ansi | 2.0.0 | The MIT License |
| has-color | 0.1.7 | The MIT License |
| has-flag | 1.0.0 | The MIT License |
| has-flag | 2.0.0 | The MIT License |
| has-flag | 3.0.0 | The MIT License |
| hash.js | 1.1.5 | The MIT License |
| hash.js | 1.1.7 | The MIT License |
| hash-base | 3.0.4 | The MIT License |
| has-symbols | 1.0.0 | The MIT License |
| has-value | 0.3.1 | The MIT License |
| has-value | 1.0.0 | The MIT License |
| has-values | 0.1.4 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|--------------|--|
| has-values | 1.0.0 | The MIT License |
| hawk | 0.13.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| hawk | 3.1.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| he | 1.1.1 | The MIT License |
| he | 1.2.0 | The MIT License |
| headjs | 0.8 | The MIT License |
| hibernate-commons-annotations | 5.0.1.Final | GNU Lesser General Public License Version 2.1 |
| hibernate-commons-annotations | 5.0.4.Final | GNU Lesser General Public License Version 2.1 |
| hibernate-core | 5.0.12.Final | GNU Lesser General Public License Version 2.1 |
| hibernate-core | 5.3.7.Final | GNU Lesser General Public License Version 2.1 |
| hibernate-ehcache | 5.0.12.Final | GNU Lesser General Public License Version 2.1 |
| hibernate-entitymanager | 5.0.12.Final | GNU Lesser General Public License Version 2.1 |
| hibernate-jpa-2.1-api | 1.0.0.Final | (Eclipse Public License 1.0 AND BSD 3-Clause "New" or "Revised" License) |
| hibernate-validator | 5.3.6.Final | Apache License, Version 2.0 |
| highlight.js | 9.1.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|-----------|---|
| highlight.js | 9.12.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| HikariCP | 3.2.0 | Apache License, Version 2.0 |
| history | 4.7.2 | The MIT License |
| history | 4.9.0 | The MIT License |
| hk2-api | 2.4.0-b34 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| hk2-api | 2.5.0-b42 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| hk2-locator | 2.4.0-b34 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| hk2-locator | 2.5.0-b42 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| hk2-utils | 2.4.0-b34 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| hk2-utils | 2.5.0-b42 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| hmac-drbg | 1.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| hoek | 0.8.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| hoek | 0.9.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| hoek | 2.16.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| hoist-non-react-statics | 1.2.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| hoist-non-react-statics | 2.5.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| hoist-non-react-statics | 3.3.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| homedir-polyfill | 1.0.3 | The MIT License |
| home-or-tmp | 2.0.0 | The MIT License |
| hosted-git-info | 2.7.1 | ISC License |
| hpack.js | 2.1.6 | The MIT License |
| html-comment-regex | 1.1.1 | The MIT License |
| html-comment-regex | 1.1.2 | The MIT License |
| html-element-attributes | 1.3.1 | The MIT License |
| html-encoding-sniffer | 1.0.2 | The MIT License |
| html-entities | 1.2.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| html-minifier | 3.5.21 | The MIT License |
| htmlparser2 | 3.10.1 | The MIT License |
| htmlparser2 | 3.9.2 | The MIT License |
| html-tag-names | 1.1.3 | The MIT License |
| html-webpack-plugin | 3.2.0 | The MIT License |
| http-deceiver | 1.2.7 | The MIT License |
| http-errors | 1.6.2 | The MIT License |
| http-errors | 1.6.3 | The MIT License |
| http-parser-js | 0.5.0 | The MIT License |
| http-proxy | 1.17.0 | The MIT License |
| http-proxy-middleware | 0.19.1 | The MIT License |
| https-browserify | 1.0.0 | The MIT License |
| http-signature | 0.10.1 | The MIT License |
| http-signature | 1.1.1 | The MIT License |
| http-signature | 1.2.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| hyperquest | 1.2.0 | The MIT License |
| hyphenate-style-name | 1.0.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| iconv-lite | 0.2.11 | The MIT License |
| iconv-lite | 0.4.19 | The MIT License |
| iconv-lite | 0.4.23 | The MIT License |
| iconv-lite | 0.4.24 | The MIT License |
| icss-replace-symbols | 1.1.0 | ISC License |
| icss-utils | 2.1.0 | ISC License |
| icss-utils | 3.0.1 | ISC License |
| ieee754 | 1.1.12 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| ieee754 | 1.1.13 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| iferr | 0.1.5 | The MIT License |
| ignore | 3.3.10 | The MIT License |
| ignore-by-default | 1.0.1 | ISC License |
| ignore-styles | 5.0.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| image-size | 0.5.5 | The MIT License |
| immutable | 3.8.2 | The MIT License |
| import-cwd | 2.1.0 | The MIT License |
| import-fresh | 2.0.0 | The MIT License |
| import-from | 2.1.0 | The MIT License |
| import-lazy | 2.1.0 | The MIT License |
| import-local | 2.0.0 | The MIT License |
| imports-loader | 0.7.1 | The MIT License |
| imurmurhash | 0.1.4 | The MIT License |
| incubator-superset | 0.23.0dev | Apache License, Version 2.0 |
| indexes-of | 1.0.1 | The MIT License |
| indexof | 0.0.1 | The MIT License |
| inflight | 1.0.6 | ISC License |
| inherits | 2.0.1 | ISC License |
| inherits | 2.0.3 | ISC License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| ini | 1.3.5 | ISC License |
| inline-style-prefixer | 3.0.8 | The MIT License |
| inquirer | 0.12.0 | The MIT License |
| inquirer | 3.3.0 | The MIT License |
| internal-ip | 4.3.0 | The MIT License |
| interpret | 1.1.0 | The MIT License |
| interpret | 1.2.0 | The MIT License |
| invariant | 2.2.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| invariant | 2.2.4 | The MIT License |
| invert-kv | 1.0.0 | The MIT License |
| invert-kv | 2.0.0 | The MIT License |
| ip | 1.1.5 | The MIT License |
| ipaddr.js | 1.8.0 | The MIT License |
| ipaddr.js | 1.9.0 | The MIT License |
| ip-regex | 1.0.3 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| ip-regex | 2.1.0 | The MIT License |
| is | 0.2.7 | The MIT License |
| is-absolute-url | 2.1.0 | The MIT License |
| is-accessor-descriptor | 0.1.6 | The MIT License |
| is-accessor-descriptor | 1.0.0 | The MIT License |
| isarray | 0.0.1 | The MIT License |
| isarray | 1.0.0 | The MIT License |
| is-arrayish | 0.2.1 | The MIT License |
| is-arrayish | 0.3.2 | The MIT License |
| is-binary-path | 1.0.1 | The MIT License |
| is-buffer | 1.1.6 | The MIT License |
| is-buffer | 2.0.3 | The MIT License |
| is-builtin-module | 1.0.0 | The MIT License |
| is-callable | 1.1.4 | The MIT License |
| is-ci | 1.2.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| is-data-descriptor | 0.1.4 | The MIT License |
| is-data-descriptor | 1.0.0 | The MIT License |
| is-date-object | 1.0.1 | The MIT License |
| is-descriptor | 0.1.6 | The MIT License |
| is-descriptor | 1.0.2 | The MIT License |
| is-directory | 0.3.1 | The MIT License |
| is-dotfile | 1.0.3 | The MIT License |
| is-equal-shallow | 0.1.3 | The MIT License |
| isexe | 2.0.0 | ISC License |
| is-extendable | 0.1.1 | The MIT License |
| is-extendable | 1.0.1 | The MIT License |
| is-extglob | 1.0.0 | The MIT License |
| is-extglob | 2.1.1 | The MIT License |
| is-finite | 1.0.2 | The MIT License |
| is-fullwidth-code-point | 1.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|-----------------|
| is-fullwidth-code-point | 2.0.0 | The MIT License |
| is-function | 1.0.1 | The MIT License |
| is-glob | 2.0.1 | The MIT License |
| is-glob | 3.1.0 | The MIT License |
| is-glob | 4.0.0 | The MIT License |
| is-glob | 4.0.1 | The MIT License |
| is-installed-globally | 0.1.0 | The MIT License |
| is-my-ip-valid | 1.0.0 | The MIT License |
| is-my-json-valid | 2.19.0 | The MIT License |
| is-npm | 1.0.0 | The MIT License |
| is-number | 2.1.0 | The MIT License |
| is-number | 3.0.0 | The MIT License |
| is-number | 4.0.0 | The MIT License |
| is-obj | 1.0.1 | The MIT License |
| isobject | 2.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| isobject | 3.0.1 | The MIT License |
| is-object | 0.1.2 | The MIT License |
| isomorphic-fetch | 2.2.1 | The MIT License |
| is-path-cwd | 1.0.0 | The MIT License |
| is-path-cwd | 2.1.0 | The MIT License |
| is-path-in-cwd | 1.0.1 | The MIT License |
| is-path-in-cwd | 2.1.0 | The MIT License |
| is-path-inside | 1.0.1 | The MIT License |
| is-path-inside | 2.1.0 | The MIT License |
| is-plain-obj | 1.1.0 | The MIT License |
| is-plain-object | 2.0.4 | The MIT License |
| is-posix-bracket | 0.1.1 | The MIT License |
| is-primitive | 2.0.0 | The MIT License |
| is-promise | 2.1.0 | The MIT License |
| is-property | 1.0.2 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------------|---|
| is-redirect | 1.0.0 | The MIT License |
| is-regex | 1.0.4 | The MIT License |
| is-resolvable | 1.1.0 | ISC License |
| is-retina | 1.0.3 | The MIT License |
| is-retry-allowed | 1.1.0 | The MIT License |
| isstream | 0.1.2 | The MIT License |
| is-stream | 1.1.0 | The MIT License |
| is-subset | 0.1.1 | The MIT License |
| is-svg | 2.1.0 | The MIT License |
| is-symbol | 1.0.1 | The MIT License |
| is-symbol | 1.0.2 | The MIT License |
| istack-commons-runtime | 2.2 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| istanbul | 1.0.0-alpha.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| istanbul-api | 1.3.6 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| istanbul-lib-coverage | 1.2.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| istanbul-lib-coverage | 2.0.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| istanbul-lib-hook | 1.2.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| istanbul-lib-instrument | 2.3.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| istanbul-lib-report | 1.1.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| istanbul-lib-source-maps | 1.2.5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| istanbul-reports | 1.5.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| is-typedarray | 1.0.0 | The MIT License |
| is-windows | 0.1.1 | The MIT License |
| is-windows | 1.0.2 | The MIT License |
| is-wsl | 1.1.0 | The MIT License |
| ivy | 2.4.0 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-annotations | 2.6.5 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-annotations | 2.8.0 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-annotations | 2.9.0 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-core | 2.6.5 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|-------------|--|
| jackson-core | 2.8.10 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-core | 2.9.8 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-core-asl | 1.9.13 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-databind | 2.6.5 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-databind | 2.8.10 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-databind | 2.9.8 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-datatype-joda | 2.8.10 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-jaxrs | 1.8.3 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-mapper-asl | 1.9.13 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-module-jaxb-annotations | 2.9.8 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-module-paranamer | 2.6.5 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-module-scala_2.11 | 2.6.5 | Apache License, Version 2.0 |
| jackson-xc | 1.8.3 | (Apache License, Version 2.0 OR GNU Lesser General Public License Version 2.1) |
| jandex | 2.0.0.Final | Apache License, Version 2.0 |
| jandex | 2.0.5.Final | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|------------|---|
| janino | 3.0.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| javascript-detect-element-resize | 0.5.3 | The MIT License |
| javascript-natural-sort | 0.7.1 | The MIT License |
| javassist | 3.18.1-GA | (Mozilla Public License Version 1.1 OR GNU Lesser General Public License Version 2.1 OR Apache License, Version 2.0) |
| javassist | 3.21.0-GA | (Mozilla Public License Version 1.1 OR GNU Lesser General Public License Version 2.1 OR Apache License, Version 2.0) |
| javassist | 3.22.0-CR2 | (Mozilla Public License Version 1.1 OR GNU Lesser General Public License Version 2.1 OR Apache License, Version 2.0) |
| javax.activation-api | 1.2.0 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| javax.annotation-api | 1.2 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| javax.annotation-api | 1.3.2 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| javax.inject | 1 | Apache License, Version 2.0 |
| javax.inject | 2.5.0-b42 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| javax.mail | 1.6.2 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| | | Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| javax.persistence-api | 2.2 | (Eclipse Public License 1.0 AND BSD 3-Clause "New" or "Revised" License) |
| javax.servlet-api | 3.1.0 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| javax.transaction-api | 1.2 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| javax.transaction-api | 1.3 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| javax.ws.rs-api | 2.1 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| javax.ws.rs-api | 2.0.1 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jaxb-api | 2.2.2-promoted-b93 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jaxb-api | 2.3.1 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jaxb-impl | 2.2.3U1 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|-------------|---|
| jboss-logging | 3.3.1.Final | Apache License, Version 2.0 |
| jboss-logging | 3.3.2.Final | Apache License, Version 2.0 |
| jcl-over-slf4j | 1.7.25 | The MIT License |
| jed | 1.1.1 | The MIT License |
| jersey-all | 2.22.2 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-bundle | 1.9 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-client | 1.9 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-client | 2.27 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-client | 2.22.2 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-common | 2.27 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-common | 2.22.2 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| jersey-core | 1.9 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-entity-filtering | 2.27 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-grizzly2 | 1.9 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-guava | 2.22.2 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-guice | 1.9 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-hk2 | 2.27 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-json | 1.9 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-media-jaxb | 2.22.2 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-media-json-jackson | 2.27 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| jersey-server | 1.9 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-server | 2.22.2 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-test-framework-core | 1.9 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jersey-test-framework-grizzly2 | 1.9 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| jettison | 1.1 | Apache License, Version 2.0 |
| jetty-util | 6.1.26 | Apache License, Version 2.0 |
| jimp | 0.2.28 | The MIT License |
| jju | 1.2.0 | Public Domain |
| joda-time | 2.10.1 | Apache License, Version 2.0 |
| joda-time | 2.8.1 | Apache License, Version 2.0 |
| joda-time | 2.9.9 | Apache License, Version 2.0 |
| jpeg-js | 0.2.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jq-trim | 0.1.2 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------------|---|
| jquery | 1.11.0 | The MIT License |
| jquery | 1.11.1 | The MIT License |
| jquery | 1.5.2 | (The MIT License OR GNU General Public License Version 2) |
| jquery | 1.7.1 | (The MIT License OR GNU General Public License Version 2) |
| jquery | 1.7.2 | (The MIT License OR GNU General Public License Version 2) |
| jquery | 1.8.0 | The MIT License |
| jquery | 1.8.2 | The MIT License |
| jquery | 1.8.3 | The MIT License |
| jquery | 1.9.1 | The MIT License |
| jquery | 2.1.1 | The MIT License |
| jquery | 2.1.4 | The MIT License |
| jquery | 3.1.1 | The MIT License |
| jquery | 3.4.1 | The MIT License |
| jquery.layout | 1.3.0.rc30.62 | (The MIT License OR GNU General Public License Version 2) |
| jquery-bbq | 1.2.1 | (The MIT License OR GNU General Public License Version 2) |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|------------|---|
| jquery-ui | 1.9.0 | The MIT License |
| jquery-ui | 1.9.1 | The MIT License |
| jquery-wiggle | unknown | The MIT License |
| js-base64 | 2.4.9 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| js-base64 | 2.5.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| jsbn | 0.1.1 | The MIT License |
| jsdoc_toolkit | 2.4.0 | The MIT License |
| jsdom | 9.12.0 | The MIT License |
| jsesc | 0.5.0 | The MIT License |
| jsesc | 1.3.0 | The MIT License |
| jsesc | 2.5.1 | The MIT License |
| jsesc | 2.5.2 | The MIT License |
| js-file-download | 0.4.7 | The MIT License |
| json | 20140107 | The MIT License |
| json2.js | 2012-10-08 | Public Domain |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| json2.js | 2013-05-26 | Public Domain |
| json3 | 3.3.2 | The MIT License |
| json4s-core_2.11 | 3.2.11 | Apache License, Version 2.0 |
| json4s-jackson_2.11 | 3.2.11 | Apache License, Version 2.0 |
| json5 | 0.5.1 | The MIT License |
| json5 | 1.0.1 | The MIT License |
| json-editor | 0.7.22 | The MIT License |
| jsonfile | 2.4.0 | The MIT License |
| jsonify | 0.0.0 | Public Domain |
| jsonlint-lines-primitives | 1.6.0 | The MIT License |
| json-loader | 0.5.7 | The MIT License |
| json-parse-better-errors | 1.0.2 | The MIT License |
| jsonpointer | 4.0.1 | The MIT License |
| json-schema | 0.2.3 | Academic Free License Version 2.1 |
| json-schema-traverse | 0.3.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|---------------------------------------|---------|--|
| json-schema-traverse | 0.4.1 | The MIT License |
| json-simple | 1.1.1 | Apache License, Version 2.0 |
| json-stable-stringify | 1.0.1 | The MIT License |
| json-stable-stringify-without-jsonify | 1.0.1 | The MIT License |
| json-stringify-safe | 4.0.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| json-stringify-safe | 5.0.1 | ISC License |
| jsprim | 1.4.1 | The MIT License |
| jsr305 | 2.0.3 | Apache License, Version 2.0 |
| js-search | 1.4.2 | The MIT License |
| js-tokens | 3.0.2 | The MIT License |
| js-tokens | 4.0.0 | The MIT License |
| JSV | 4.0.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| jsx-ast-utils | 1.4.1 | The MIT License |
| jsx-ast-utils | 2.0.1 | The MIT License |
| jsx-ast-utils | 2.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|
| js-yaml | 3.12.0 | The MIT License |
| js-yaml | 3.13.1 | The MIT License |
| js-yaml | 3.4.6 | The MIT License |
| js-yaml | 3.7.0 | The MIT License |
| jul-to-slf4j | 1.7.25 | The MIT License |
| junit | 4.10 | Common Public License Version 1.0 |
| just-extend | 3.0.0 | The MIT License |
| kafka-clients | 0.10.0.1 | Apache License, Version 2.0 |
| kdbush | 1.0.1 | ISC License |
| kdbush | 2.0.1 | ISC License |
| keycode | 2.2.0 | The MIT License |
| killable | 1.0.1 | ISC License |
| kind-of | 3.2.2 | The MIT License |
| kind-of | 4.0.0 | The MIT License |
| kind-of | 5.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| kind-of | 6.0.2 | The MIT License |
| klaw | 1.3.1 | The MIT License |
| kryo-shaded | 3.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| LABjs | 1.2.0 | The MIT License |
| latest-version | 3.1.0 | The MIT License |
| lazy-cache | 1.0.4 | The MIT License |
| lcid | 1.0.0 | The MIT License |
| lcid | 2.0.0 | The MIT License |
| lcof-parse | 0.0.10 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| less | 2.7.3 | Apache License, Version 2.0 |
| less-loader | 4.1.0 | The MIT License |
| leveldbjni-all | 1.8 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| levn | 0.3.0 | The MIT License |
| liquibase | 3.5.3 | Apache License, Version 2.0 |
| load-bmfont | 1.3.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| loader-runner | 2.3.0 | The MIT License |
| loader-runner | 2.4.0 | The MIT License |
| loader-utils | 0.2.17 | The MIT License |
| loader-utils | 1.1.0 | The MIT License |
| loader-utils | 1.2.3 | The MIT License |
| load-json-file | 2.0.0 | The MIT License |
| load-json-file | 4.0.0 | The MIT License |
| locate-path | 2.0.0 | The MIT License |
| locate-path | 3.0.0 | The MIT License |
| lodash | 2.4.1 | The MIT License |
| lodash | 3.10.1 | The MIT License |
| lodash | 4.13.1 | The MIT License |
| lodash | 4.17.10 | The MIT License |
| lodash | 4.17.11 | The MIT License |
| lodash | 4.17.5 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| lodash._baseassign | 3.2.0 | The MIT License |
| lodash._basecopy | 3.0.1 | The MIT License |
| lodash._basecreate | 3.0.3 | The MIT License |
| lodash._baseisequal | 3.0.7 | The MIT License |
| lodash._bindcallback | 3.0.1 | The MIT License |
| lodash._getnative | 3.9.1 | The MIT License |
| lodash._isiterateecall | 3.0.9 | The MIT License |
| lodash._reinterpolate | 3.0.0 | The MIT License |
| lodash.assignin | 4.2.0 | The MIT License |
| lodash.bind | 4.2.1 | The MIT License |
| lodash.camelcase | 4.3.0 | The MIT License |
| lodash.create | 3.1.1 | The MIT License |
| lodash.debounce | 4.0.8 | The MIT License |
| lodash.defaults | 4.2.0 | The MIT License |
| lodash.filter | 4.6.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| lodash.flatten | 4.4.0 | The MIT License |
| lodash.foreach | 4.5.0 | The MIT License |
| lodash.get | 4.4.2 | The MIT License |
| lodash.isarguments | 3.1.0 | The MIT License |
| lodash.isarray | 3.0.4 | The MIT License |
| lodash.isequal | 3.0.4 | The MIT License |
| lodash.isequal | 4.5.0 | The MIT License |
| lodash.isplainobject | 4.0.6 | The MIT License |
| lodash.istypedarray | 3.0.6 | The MIT License |
| lodash.keys | 3.1.2 | The MIT License |
| lodash.map | 4.6.0 | The MIT License |
| lodash.memoize | 4.1.2 | The MIT License |
| lodash.merge | 4.6.1 | The MIT License |
| lodash.once | 4.1.1 | The MIT License |
| lodash.pick | 4.4.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| lodash.reduce | 4.6.0 | The MIT License |
| lodash.reject | 4.6.0 | The MIT License |
| lodash.some | 4.6.0 | The MIT License |
| lodash.template | 4.4.0 | The MIT License |
| lodash.templatesettings | 4.1.0 | The MIT License |
| lodash.throttle | 4.1.1 | The MIT License |
| lodash.uniq | 4.5.0 | The MIT License |
| lodash-es | 4.17.10 | The MIT License |
| log4j | 1.2.17 | Apache License, Version 2.0 |
| log4j-api | 2.7 | Apache License, Version 2.0 |
| log4j-api | 2.11.1 | Apache License, Version 2.0 |
| log4j-core | 2.7 | Apache License, Version 2.0 |
| log4j-core | 2.11.1 | Apache License, Version 2.0 |
| log4j-slf4j-impl | 2.7 | Apache License, Version 2.0 |
| log4j-slf4j-impl | 2.9.0 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| log4j-to-slf4j | 2.11.1 | Apache License, Version 2.0 |
| logback-classic | 1.2.3 | (Eclipse Public License 1.0 OR GNU Lesser General Public License Version 2.1) |
| logback-core | 1.2.3 | (Eclipse Public License 1.0 OR GNU Lesser General Public License Version 2.1) |
| loglevel | 1.6.1 | The MIT License |
| lolex | 2.7.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| longest | 1.0.1 | The MIT License |
| loose-envify | 1.3.1 | The MIT License |
| loose-envify | 1.4.0 | The MIT License |
| lower-case | 1.1.4 | The MIT License |
| lowercase-keys | 1.0.1 | The MIT License |
| lowligh | 1.9.2 | The MIT License |
| lru-cache | 4.1.3 | ISC License |
| lru-cache | 4.1.5 | ISC License |
| lru-cache | 5.1.1 | ISC License |
| luma.gl | 5.3.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|-------------|---|
| lz4 | 1.3 | Apache License, Version 2.0 |
| magic-string | 0.14.0 | The MIT License |
| magic-string | 0.22.5 | The MIT License |
| make-dir | 1.3.0 | The MIT License |
| make-dir | 2.1.0 | The MIT License |
| mamacro | 0.0.3 | The MIT License |
| management-api | 3.0.0-b012 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| map-age-cleaner | 0.1.3 | The MIT License |
| mapbox-gl | 0.43.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| mapbox-gl | 0.47.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| map-cache | 0.2.2 | The MIT License |
| mapstruct | 1.0.0.Final | Apache License, Version 2.0 |
| map-visit | 1.0.0 | The MIT License |
| mark.js | 8.8.0 | The MIT License |
| marked | 0.3.2 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| material-colors | 1.2.6 | ISC License |
| math.gl | 1.2.1 | The MIT License |
| math.gl | 2.0.0 | The MIT License |
| math-expression-evaluator | 1.2.17 | The MIT License |
| mathfn | 1.0.1 | The MIT License |
| mathjs | 3.20.2 | Apache License, Version 2.0 |
| math-random | 1.0.1 | The MIT License |
| maven-dependency-tree | 2.2 | Apache License, Version 2.0 |
| mchange-commons-java | 0.2.11 | (GNU Lesser General Public License Version 2.1 OR Eclipse Public License 1.0) |
| md5 | 2.2.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| md5.js | 1.3.4 | The MIT License |
| md5.js | 1.3.5 | The MIT License |
| mdn-data | 1.1.4 | Mozilla Public License Version 2.0 |
| media-typer | 0.3.0 | The MIT License |
| mem | 1.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| mem | 4.3.0 | The MIT License |
| memoize-one | 5.0.0 | The MIT License |
| memory-fs | 0.4.1 | The MIT License |
| merge-class-names | 1.1.1 | The MIT License |
| merge-descriptors | 1.0.1 | The MIT License |
| merge-source-map | 1.0.4 | The MIT License |
| methods | 1.1.2 | The MIT License |
| metrics-graphite | 3.1.2 | Apache License, Version 2.0 |
| metrics-json | 3.1.2 | Apache License, Version 2.0 |
| metrics-jvm | 3.1.2 | Apache License, Version 2.0 |
| micromatch | 2.3.11 | The MIT License |
| micromatch | 3.1.10 | The MIT License |
| miller-rabin | 4.0.1 | The MIT License |
| mime | 1.2.11 | The MIT License |
| mime | 1.4.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| mime | 1.6.0 | The MIT License |
| mime | 2.4.3 | The MIT License |
| mime-db | 1.36.0 | The MIT License |
| mime-db | 1.40.0 | The MIT License |
| mime-types | 2.1.20 | The MIT License |
| mime-types | 2.1.24 | The MIT License |
| mimic-fn | 1.2.0 | The MIT License |
| mimic-fn | 2.1.0 | The MIT License |
| min-document | 2.19.0 | The MIT License |
| mini-css-extract-plugin | 0.4.5 | The MIT License |
| minimalistic-assert | 1.0.1 | ISC License |
| minimalistic-crypto-utils | 1.0.1 | The MIT License |
| minimatch | 2.0.10 | ISC License |
| minimatch | 3.0.4 | ISC License |
| minimist | 0.0.5 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| minimist | 0.0.8 | The MIT License |
| minimist | 1.2.0 | The MIT License |
| mississippi | 2.0.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| mississippi | 3.0.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| mixin-deep | 1.3.1 | The MIT License |
| mjolnir.js | 1.2.1 | The MIT License |
| mkdirp | 0.5.1 | The MIT License |
| mocha | 3.5.3 | The MIT License |
| modernizr | 2.5.3 | (BSD License AND The MIT License) |
| moment | 2.18.1 | The MIT License |
| moment | 2.22.1 | The MIT License |
| moment | 2.22.2 | The MIT License |
| moment-range | 2.2.0 | Public Domain |
| moment-range | 3.1.1 | Unlicense |
| moment-timezone | 0.5.5 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|---|
| mootools | 1.3 | The MIT License |
| move-concurrently | 1.0.1 | ISC License |
| ms | 2.0.0 | The MIT License |
| ms | 2.1.1 | The MIT License |
| multicast-dns | 6.2.3 | The MIT License |
| multicast-dns-service-types | 1.1.0 | The MIT License |
| multi-glob | 1.0.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| multi-stage-sourcemap | 0.2.1 | The MIT License |
| mustache | 2.3.2 | The MIT License |
| mustache.js | 0.8.1 | The MIT License |
| mute-stream | 0.0.5 | ISC License |
| mute-stream | 0.0.7 | ISC License |
| nanoid | 0.2.2 | The MIT License |
| nanoid | 1.2.2 | The MIT License |
| nanomatch | 1.2.13 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|--------------|---|
| natural-compare | 1.4.0 | The MIT License |
| negotiator | 0.6.1 | The MIT License |
| negotiator | 0.6.2 | The MIT License |
| neo-async | 2.5.2 | The MIT License |
| neo-async | 2.6.1 | The MIT License |
| netty | 3.8.0.Final | Apache License, Version 2.0 |
| netty-all | 4.0.42.Final | Apache License, Version 2.0 |
| next-tick | 1.0.0 | The MIT License |
| nice-try | 1.0.5 | The MIT License |
| nise | 1.4.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| no-case | 2.3.2 | The MIT License |
| node-fetch | 1.7.3 | The MIT License |
| node-forge | 0.7.5 | (BSD 3-Clause "New" or "Revised" License OR GNU General Public License Version 2) |
| node-libs-browser | 2.1.0 | The MIT License |
| node-libs-browser | 2.2.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| nodemon | 1.19.0 | The MIT License |
| node-uuid | 1.4.8 | The MIT License |
| nomnom | 1.6.2 | The MIT License |
| nomnom | 1.8.1 | The MIT License |
| nopt | 1.0.10 | The MIT License |
| nopt | 3.0.6 | ISC License |
| normalize-package-data | 2.4.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| normalize-package-data | 2.5.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| normalize-path | 2.1.1 | The MIT License |
| normalize-path | 3.0.0 | The MIT License |
| normalize-range | 0.1.2 | The MIT License |
| normalize-url | 1.9.1 | The MIT License |
| npm-font-open-sans | 1.1.0 | Apache License, Version 2.0 |
| npm-run-path | 2.0.2 | The MIT License |
| nth-check | 1.0.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| nth-check | 1.0.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| num2fraction | 1.2.2 | The MIT License |
| number-is-nan | 1.0.1 | The MIT License |
| nvd3 | 1.8.6 | Apache License, Version 2.0 |
| nwmatcher | 1.4.4 | The MIT License |
| oauth-sign | 0.3.0 | Apache License, Version 2.0 |
| oauth-sign | 0.8.2 | Apache License, Version 2.0 |
| oauth-sign | 0.9.0 | Apache License, Version 2.0 |
| object.assign | 4.1.0 | The MIT License |
| object.entries | 1.0.4 | The MIT License |
| object.fromentries | 2.0.0 | The MIT License |
| object.getownpropertydescriptors | 2.0.3 | The MIT License |
| object.omit | 2.0.1 | The MIT License |
| object.pick | 1.3.0 | The MIT License |
| object.values | 1.0.4 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|-----------------------------|
| object.values | 1.1.0 | The MIT License |
| object-assign | 3.0.0 | The MIT License |
| object-assign | 4.1.0 | The MIT License |
| object-assign | 4.1.1 | The MIT License |
| object-copy | 0.1.0 | The MIT License |
| object-inspect | 1.4.1 | The MIT License |
| object-is | 1.0.1 | The MIT License |
| object-keys | 0.2.0 | The MIT License |
| object-keys | 1.0.12 | The MIT License |
| object-keys | 1.1.1 | The MIT License |
| object-visit | 1.0.1 | The MIT License |
| objenesis | 2.1 | Apache License, Version 2.0 |
| obuf | 1.1.2 | The MIT License |
| once | 1.4.0 | ISC License |
| onetime | 1.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| onetime | 2.0.1 | The MIT License |
| on-finished | 2.3.0 | The MIT License |
| on-headers | 1.0.2 | The MIT License |
| opener | 1.5.1 | (Public Domain OR The MIT License) |
| opn | 5.5.0 | The MIT License |
| optimist | 0.3.7 | The MIT License |
| optimist | 0.6.1 | The MIT License |
| optionator | 0.8.2 | The MIT License |
| org.eclipse.paho.client.mqttv3 | 1.2.1 | (Eclipse Public License 1.0 AND BSD 3-Clause "New" or "Revised" License) |
| original | 1.0.2 | The MIT License |
| oro | 2.0.8 | Apache Software License, Version 1.1 |
| os-browserify | 0.3.0 | The MIT License |
| osgi-resource-locator | 1.0.1 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| os-homedir | 1.0.2 | The MIT License |
| os-locale | 2.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|----------------------|---|
| os-locale | 3.1.0 | The MIT License |
| os-tmpdir | 1.0.2 | The MIT License |
| output-file-sync | 1.1.2 | The MIT License |
| package-json | 4.0.1 | The MIT License |
| package-json-versionify | 1.0.4 | Apache License, Version 2.0 |
| pako | 1.0.10 | (The MIT License AND zlib/libpng license) |
| pako | 1.0.6 | (The MIT License AND zlib/libpng license) |
| parallel-coordinates | unknown | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| parallel-transform | 1.1.0 | The MIT License |
| param-case | 2.1.1 | The MIT License |
| paranamer | 2.6 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| parquet-column | 1.8.1 | Apache License, Version 2.0 |
| parquet-common | 1.8.1 | Apache License, Version 2.0 |
| parquet-format | 2.3.0- incubating | Apache License, Version 2.0 |
| parquet-hadoop | 1.8.1 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| parquet-jackson | 1.8.1 | Apache License, Version 2.0 |
| parse5 | 1.5.1 | The MIT License |
| parse-asn1 | 5.1.1 | ISC License |
| parse-asn1 | 5.1.4 | ISC License |
| parse-bmfont-ascii | 1.0.6 | The MIT License |
| parse-bmfont-binary | 1.0.6 | The MIT License |
| parse-bmfont-xml | 1.1.4 | The MIT License |
| parse-glob | 3.0.4 | The MIT License |
| parse-headers | 2.0.1 | The MIT License |
| parse-json | 2.2.0 | The MIT License |
| parse-json | 4.0.0 | The MIT License |
| parse-link-header | 0.1.0 | The MIT License |
| parse-passwd | 1.0.0 | The MIT License |
| parseurl | 1.3.2 | The MIT License |
| parseurl | 1.3.3 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| pascalcase | 0.1.1 | The MIT License |
| path-browserify | 0.0.0 | The MIT License |
| path-dirname | 1.0.2 | The MIT License |
| path-exists | 2.1.0 | The MIT License |
| path-exists | 3.0.0 | The MIT License |
| path-is-absolute | 1.0.1 | The MIT License |
| path-is-inside | 1.0.2 | (Public Domain OR The MIT License) |
| path-key | 2.0.1 | The MIT License |
| path-parse | 1.0.6 | The MIT License |
| path-to-regexp | 0.1.7 | The MIT License |
| path-to-regexp | 1.7.0 | The MIT License |
| path-type | 2.0.0 | The MIT License |
| path-type | 3.0.0 | The MIT License |
| pathval | 1.1.0 | The MIT License |
| pbf | 3.1.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| pbkdf2 | 3.0.16 | The MIT License |
| pbkdf2 | 3.0.17 | The MIT License |
| p-defer | 1.0.0 | The MIT License |
| performance-now | 0.2.0 | The MIT License |
| performance-now | 2.1.0 | The MIT License |
| p-finally | 1.0.0 | The MIT License |
| pify | 2.3.0 | The MIT License |
| pify | 3.0.0 | The MIT License |
| pify | 4.0.1 | The MIT License |
| pinkie | 2.0.4 | The MIT License |
| pinkie-promise | 2.0.1 | The MIT License |
| p-is-promise | 2.1.0 | The MIT License |
| pixelmatch | 4.0.2 | ISC License |
| pkg-dir | 1.0.0 | The MIT License |
| pkg-dir | 2.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| pkg-dir | 3.0.0 | The MIT License |
| plexus-cipher | 1.4 | Apache License, Version 2.0 |
| plexus-component-annotations | 1.5.5 | Apache License, Version 2.0 |
| plexus-sec-dispatcher | 1.4 | Apache License, Version 2.0 |
| plexus-utils | 3.0.22 | Apache License, Version 2.0 |
| p-limit | 1.3.0 | The MIT License |
| p-limit | 2.2.0 | The MIT License |
| p-locate | 2.0.0 | The MIT License |
| p-locate | 3.0.0 | The MIT License |
| pluralize | 1.2.1 | The MIT License |
| pluralize | 7.0.0 | The MIT License |
| p-map | 2.1.0 | The MIT License |
| pngjs | 3.3.3 | The MIT License |
| po2json | 0.4.5 | GNU Library General Public License Version 2 |
| poi | 3.17 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|
| poi-ooxml | 3.17 | Apache License, Version 2.0 |
| poi-ooxml-schemas | 3.17 | Apache License, Version 2.0 |
| popper.js | 1.14.4 | The MIT License |
| popper.js | 1.15.0 | The MIT License |
| portfinder | 1.0.20 | The MIT License |
| posix-character-classes | 0.1.1 | The MIT License |
| postcss | 5.2.18 | The MIT License |
| postcss | 6.0.23 | The MIT License |
| postcss-attribute-case-insensitive | 3.0.1 | The MIT License |
| postcss-calc | 5.3.1 | The MIT License |
| postcss-color-functional-notation | 1.0.2 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| postcss-color-hex-alpha | 3.0.0 | The MIT License |
| postcss-colormin | 2.2.2 | The MIT License |
| postcss-color-mod-function | 2.4.3 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| postcss-color-rebeccapurple | 3.1.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|
| postcss-convert-values | 2.6.1 | The MIT License |
| postcss-custom-media | 6.0.0 | The MIT License |
| postcss-custom-properties | 7.0.0 | The MIT License |
| postcss-custom-selectors | 4.0.1 | The MIT License |
| postcss-dir-pseudo-class | 4.0.0 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| postcss-discard-comments | 2.0.4 | The MIT License |
| postcss-discard-duplicates | 2.1.0 | The MIT License |
| postcss-discard-empty | 2.1.0 | The MIT License |
| postcss-discard-overridden | 0.1.1 | The MIT License |
| postcss-discard-unused | 2.2.3 | The MIT License |
| postcss-env-function | 1.0.0 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| postcss-filter-plugins | 2.0.3 | The MIT License |
| postcss-focus-visible | 3.0.0 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| postcss-focus-within | 2.0.0 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| postcss-font-family-system-ui | 3.0.0 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|
| postcss-font-variant | 3.0.0 | The MIT License |
| postcss-gap-properties | 1.0.0 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| postcss-image-set-function | 2.0.0 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| postcss-import | 11.1.0 | The MIT License |
| postcss-initial | 2.0.0 | The MIT License |
| postcss-lab-function | 1.1.0 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| postcss-load-config | 2.0.0 | The MIT License |
| postcss-loader | 2.1.6 | The MIT License |
| postcss-logical | 1.1.1 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| postcss-media-minmax | 3.0.0 | The MIT License |
| postcss-merge-idents | 2.1.7 | The MIT License |
| postcss-merge-longhand | 2.0.2 | The MIT License |
| postcss-merge-rules | 2.1.2 | The MIT License |
| postcss-message-helpers | 2.0.0 | The MIT License |
| postcss-minify-font-values | 1.0.5 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|
| postcss-minify-gradients | 1.0.5 | The MIT License |
| postcss-minify-params | 1.2.2 | The MIT License |
| postcss-minify-selectors | 2.1.1 | The MIT License |
| postcss-modules-extract-imports | 1.1.0 | ISC License |
| postcss-modules-extract-imports | 1.2.0 | ISC License |
| postcss-modules-extract-imports | 1.2.1 | ISC License |
| postcss-modules-local-by-default | 1.2.0 | The MIT License |
| postcss-modules-resolve-imports | 1.3.0 | The MIT License |
| postcss-modules-scope | 1.1.0 | ISC License |
| postcss-modules-values | 1.3.0 | ISC License |
| postcss-nesting | 6.0.0 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| postcss-normalize-charset | 1.1.1 | The MIT License |
| postcss-normalize-url | 3.0.8 | The MIT License |
| postcss-ordered-values | 2.2.3 | The MIT License |
| postcss-overflow-shorthand | 1.0.1 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|
| postcss-page-break | 1.0.0 | The MIT License |
| postcss-place | 3.0.1 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| postcss-preset-env | 5.3.0 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| postcss-pseudo-class-any-link | 5.0.0 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| postcss-reduce-idents | 2.4.0 | The MIT License |
| postcss-reduce-initial | 1.0.1 | The MIT License |
| postcss-reduce-transforms | 1.0.4 | The MIT License |
| postcss-replace-overflow-wrap | 2.0.0 | The MIT License |
| postcss-selector-matches | 3.0.1 | The MIT License |
| postcss-selector-not | 3.0.1 | The MIT License |
| postcss-selector-parser | 2.2.3 | The MIT License |
| postcss-selector-parser | 4.0.0 | The MIT License |
| postcss-svgo | 2.1.6 | The MIT License |
| postcss-unique-selectors | 2.0.2 | The MIT License |
| postcss-value-parser | 3.3.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|------------|--|
| postcss-value-parser | 3.3.1 | The MIT License |
| postcss-values-parser | 1.5.0 | The MIT License |
| postcss-zindex | 2.2.0 | The MIT License |
| postgresql | 42.2.5 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| prelude-ls | 1.1.2 | The MIT License |
| prepend-http | 1.0.4 | The MIT License |
| prepush | 3.1.11 | The MIT License |
| preserve | 0.2.0 | The MIT License |
| prettify | 1-Jun-2011 | Apache License, Version 2.0 |
| prettify | unknown | Apache License, Version 2.0 |
| pretty-error | 2.1.1 | The MIT License |
| private | 0.1.8 | The MIT License |
| probe.gl | 1.0.4 | The MIT License |
| process | 0.11.10 | The MIT License |
| process | 0.5.2 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| process-nexttick-args | 2.0.0 | The MIT License |
| progress | 1.1.8 | The MIT License |
| progress | 2.0.3 | The MIT License |
| progressbar.js | 1.0.1 | The MIT License |
| promise | 7.3.1 | The MIT License |
| promise-inflight | 1.0.1 | ISC License |
| prop-types | 15.5.10 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| prop-types | 15.6.2 | The MIT License |
| prop-types | 15.7.0 | The MIT License |
| prop-types | 15.7.2 | The MIT License |
| prop-types-extra | 1.1.0 | The MIT License |
| protobuf-java | 2.5.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| protocol-buffers-schema | 3.3.2 | The MIT License |
| proxy-addr | 2.0.4 | The MIT License |
| proxy-addr | 2.0.5 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| prp | 1.0.1 | The MIT License |
| pseudomap | 1.0.2 | ISC License |
| psl | 1.1.29 | The MIT License |
| pstream.remy | 1.1.6 | The MIT License |
| p-try | 1.0.0 | The MIT License |
| p-try | 2.2.0 | The MIT License |
| public-encrypt | 4.0.2 | The MIT License |
| public-encrypt | 4.0.3 | The MIT License |
| pump | 2.0.1 | The MIT License |
| pump | 3.0.0 | The MIT License |
| pumpify | 1.5.1 | The MIT License |
| punycode | 1.3.2 | The MIT License |
| punycode | 1.4.0 | The MIT License |
| punycode | 1.4.1 | The MIT License |
| punycode | 2.1.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| py4j | 0.10.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| pyrolite | 4.13 | The MIT License |
| q | 1.5.1 | The MIT License |
| qs | 0.6.6 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| qs | 6.3.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| qs | 6.4.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| qs | 6.5.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| qs | 6.5.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| quartz | 2.3.0 | Apache License, Version 2.0 |
| querystring | 0.2.0 | The MIT License |
| query-string | 4.3.4 | The MIT License |
| querystring-es3 | 0.2.1 | The MIT License |
| querystringify | 2.1.1 | The MIT License |
| quickselect | 1.1.1 | ISC License |
| qunit | 1.11.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| qunit | 1.14.0 | The MIT License |
| qunit | 1.2.0 | (The MIT License OR GNU General Public License Version 2) |
| qunit | 2.1.0 | The MIT License |
| qunit | unknown | (The MIT License OR GNU General Public License Version 2) |
| quote-stream | 1.0.2 | The MIT License |
| randomatic | 3.1.0 | The MIT License |
| randombytes | 2.0.6 | The MIT License |
| randombytes | 2.1.0 | The MIT License |
| randomfill | 1.0.4 | The MIT License |
| range-parser | 1.2.0 | The MIT License |
| range-parser | 1.2.1 | The MIT License |
| raphael | 2.1.0 | The MIT License |
| raw-body | 2.3.2 | The MIT License |
| raw-body | 2.3.3 | The MIT License |
| rc | 1.2.8 | (BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License OR The MIT License OR Apache License, Version 2.0) |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| react | 15.6.2 | The MIT License |
| react | 16.8.6 | The MIT License |
| reactable | 0.14.1 | The MIT License |
| react-ace | 5.10.0 | The MIT License |
| react-addons-css-transition-group | 15.6.2 | The MIT License |
| react-addons-pure-render-mixin | 15.6.2 | The MIT License |
| react-addons-shallow-compare | 15.6.2 | The MIT License |
| react-addons-test-utils | 15.6.2 | The MIT License |
| react-alert | 2.4.0 | The MIT License |
| react-bootstrap | 0.31.5 | The MIT License |
| react-bootstrap-datetimepicker | 2.0.4 | ISC License |
| react-bootstrap-table | 4.3.1 | The MIT License |
| react-calendar | 2.17.5 | The MIT License |
| react-color | 2.14.1 | The MIT License |
| reactcss | 1.2.3 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| react-datepicker | 1.6.0 | The MIT License |
| react-datepicker | 2.7.0 | The MIT License |
| react-daterange-picker | 1.2.0 | Apache License, Version 2.0 |
| react-datetime | 2.9.0 | The MIT License |
| react-dnd | 7.6.0 | The MIT License |
| react-dnd-html5-backend | 7.6.0 | The MIT License |
| react-dom | 15.6.2 | The MIT License |
| react-dom | 16.8.6 | The MIT License |
| react-dot-fragment | 0.2.7 | The MIT License |
| react-dot-fragment | 0.2.9 | The MIT License |
| react-draggable | 3.0.5 | The MIT License |
| react-emotion | 9.2.12 | The MIT License |
| react-final-form | 6.1.0 | The MIT License |
| react-gravatar | 2.6.3 | The MIT License |
| react-grid-layout | 0.16.6 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| react-hot-loader | 4.8.5 | The MIT License |
| react-html-attributes | 1.4.3 | The MIT License |
| react-input-autosize | 2.2.1 | The MIT License |
| react-is | 16.4.2 | The MIT License |
| react-is | 16.8.6 | The MIT License |
| react-lifecycles-compat | 3.0.4 | The MIT License |
| react-map-gl | 3.3.4 | The MIT License |
| react-modal | 3.5.1 | The MIT License |
| react-onclickoutside | 5.11.1 | The MIT License |
| react-onclickoutside | 6.7.1 | The MIT License |
| react-onclickoutside | 6.8.0 | The MIT License |
| react-overlays | 0.7.4 | The MIT License |
| react-popover | 0.9.5 | The MIT License |
| react-popover | 1.3.3 | The MIT License |
| react-progressbar.js | 0.2.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| react-redux | 5.0.7 | The MIT License |
| react-redux | 5.1.1 | The MIT License |
| react-resizable | 1.7.5 | The MIT License |
| react-router | 4.3.1 | The MIT License |
| react-router-dom | 4.2.2 | The MIT License |
| react-router-dom | 4.3.1 | The MIT License |
| react-router-redux | 5.0.0-alpha.6 | The MIT License |
| react-s-alert | 1.4.1 | The MIT License |
| react-select | 1.3.0 | The MIT License |
| react-select-fast-filter-options | 0.2.3 | The MIT License |
| react-simple-maps | 0.12.1 | The MIT License |
| react-sortable-hoc | 0.6.8 | The MIT License |
| react-spinners | 0.4.7 | The MIT License |
| react-split-pane | 0.1.82 | The MIT License |
| react-style-proptype | 3.2.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|---------------------------------------|---------|---|
| react-svg-core | 2.1.0 | The MIT License |
| react-svg-loader | 2.1.0 | The MIT License |
| react-syntax-highlighter | 5.8.0 | The MIT License |
| react-table | 6.10.0 | The MIT License |
| react-tag-input | 6.4.0 | The MIT License |
| react-test-renderer | 15.6.2 | The MIT License |
| react-tooltip | 3.9.0 | The MIT License |
| react-transition-group | 1.2.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| react-virtualized | 8.11.4 | The MIT License |
| react-virtualized | 9.3.0 | The MIT License |
| react-virtualized-select | 2.4.0 | The MIT License |
| react-with-styles | 1.4.0 | The MIT License |
| react-with-styles-interface-aphrodite | 1.2.0 | The MIT License |
| read | 1.0.7 | ISC License |
| readable-stream | 1.0.34 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| readable-stream | 1.1.14 | The MIT License |
| readable-stream | 2.3.6 | The MIT License |
| readable-stream | 3.3.0 | The MIT License |
| read-cache | 1.0.0 | The MIT License |
| read-chunk | 1.0.1 | The MIT License |
| readdirp | 2.1.0 | The MIT License |
| readdirp | 2.2.1 | The MIT License |
| read-file | 0.2.0 | The MIT License |
| read-json-sync | 1.1.1 | The MIT License |
| readline2 | 1.0.1 | The MIT License |
| read-pkg | 2.0.0 | The MIT License |
| read-pkg | 3.0.0 | The MIT License |
| read-pkg-up | 2.0.0 | The MIT License |
| rechoir | 0.6.2 | The MIT License |
| recompose | 0.23.5 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| recompose | 0.27.1 | The MIT License |
| redeyed | 0.4.4 | The MIT License |
| reduce-css-calc | 1.3.0 | The MIT License |
| reduce-function-call | 1.0.2 | The MIT License |
| redux | 3.7.2 | The MIT License |
| redux | 4.0.1 | The MIT License |
| redux-localstorage | 0.4.1 | The MIT License |
| redux-logger | 3.0.6 | The MIT License |
| redux-mock-store | 1.5.3 | The MIT License |
| redux-saga | 0.16.2 | The MIT License |
| redux-thunk | 2.3.0 | The MIT License |
| regenerate | 1.4.0 | The MIT License |
| regenerator-runtime | 0.10.5 | The MIT License |
| regenerator-runtime | 0.11.0 | The MIT License |
| regenerator-runtime | 0.11.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| regenerator-runtime | 0.13.2 | The MIT License |
| regenerator-transform | 0.10.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| regex-cache | 0.4.4 | The MIT License |
| regex-not | 1.0.2 | The MIT License |
| regexp | 1.1.0 | The MIT License |
| regexp-quote | 0.0.0 | The MIT License |
| regexpu-core | 1.0.0 | The MIT License |
| regexpu-core | 2.0.0 | The MIT License |
| registry-auth-token | 3.4.0 | The MIT License |
| registry-url | 3.1.0 | The MIT License |
| regjsen | 0.2.0 | The MIT License |
| regjsparser | 0.1.5 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| relateurl | 0.2.7 | The MIT License |
| remove-trailing-separator | 1.1.0 | ISC License |
| renderkid | 2.0.3 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| repeat-element | 1.1.3 | The MIT License |
| repeating | 2.0.1 | The MIT License |
| repeat-string | 1.6.1 | The MIT License |
| request | 2.22.0 | Apache License, Version 2.0 |
| request | 2.79.0 | Apache License, Version 2.0 |
| request | 2.81.0 | Apache License, Version 2.0 |
| request | 2.88.0 | Apache License, Version 2.0 |
| require-directory | 2.1.1 | The MIT License |
| require-from-string | 2.0.2 | The MIT License |
| require-main-filename | 1.0.1 | ISC License |
| requires-port | 1.0.0 | The MIT License |
| require-uncached | 1.0.3 | The MIT License |
| resolve | 1.11.0 | The MIT License |
| resolve | 1.8.1 | The MIT License |
| resolve-cwd | 2.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|--|----------------|------------------------------------|
| resolve-dir | 1.0.1 | The MIT License |
| resolve-from | 1.0.1 | The MIT License |
| resolve-from | 3.0.0 | The MIT License |
| resolve-pathname | 2.2.0 | The MIT License |
| resolve-protobuf-schema | 2.1.0 | The MIT License |
| resolve-url | 0.2.1 | The MIT License |
| restore-cursor | 1.0.1 | The MIT License |
| restore-cursor | 2.0.0 | The MIT License |
| ret | 0.1.15 | The MIT License |
| rhino | unknown | Mozilla Public License Version 2.0 |
| right-align | 0.1.3 | The MIT License |
| rimraf | 2.6.2 | ISC License |
| rimraf | 2.6.3 | ISC License |
| ripemd160 | 2.0.2 | The MIT License |
| RoaringBitmap | 0.5.11 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| run-async | 0.1.0 | The MIT License |
| run-async | 2.3.0 | The MIT License |
| run-queue | 1.0.3 | ISC License |
| rw | 1.3.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| rx | 2.3.24 | Apache License, Version 2.0 |
| rx-lite | 3.1.2 | Apache License, Version 2.0 |
| rx-lite | 4.0.8 | Apache License, Version 2.0 |
| rx-lite-aggregates | 4.0.8 | Apache License, Version 2.0 |
| safe-buffer | 5.0.1 | The MIT License |
| safe-buffer | 5.1.1 | The MIT License |
| safe-buffer | 5.1.2 | The MIT License |
| safer-buffer | 2.1.2 | The MIT License |
| safe-regex | 1.1.0 | The MIT License |
| samsam | 1.3.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| sanitize-html-react | 1.13.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|------------|---|
| sax | 1.2.4 | ISC License |
| scala-compiler | 2.11.0-RC4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| scala-library | 2.11.8 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| scalap | 2.11.0-RC4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| scala-parser-combinators_2.11 | 1.0.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| scala-reflect | 2.11.7 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| scalatest_2.11 | 2.2.6 | Apache License, Version 2.0 |
| scala-xml_2.11 | 1.0.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| scheduler | 0.13.6 | The MIT License |
| schema-utils | 0.3.0 | The MIT License |
| schema-utils | 0.4.7 | The MIT License |
| schema-utils | 1.0.0 | The MIT License |
| scriptjs | 2.5.8 | The MIT License |
| seedrandom | 2.4.4 | The MIT License |
| seed-random | 2.2.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| seekout | 1.0.2 | The MIT License |
| seer | 0.2.4 | The MIT License |
| select-hose | 2.0.0 | The MIT License |
| selfsigned | 1.10.4 | The MIT License |
| semver | 5.4.1 | ISC License |
| semver | 5.5.1 | ISC License |
| semver | 5.7.0 | ISC License |
| semver | 6.0.0 | ISC License |
| semver-diff | 2.1.0 | The MIT License |
| send | 0.16.2 | The MIT License |
| serialize-javascript | 1.5.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| serialize-javascript | 1.7.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| serve-index | 1.9.1 | The MIT License |
| serve-static | 1.13.2 | The MIT License |
| servlet-api | 2.3 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| set-blocking | 2.0.0 | ISC License |
| setimmediate | 1.0.5 | The MIT License |
| set-immediate-shim | 1.0.1 | The MIT License |
| setprototypeof | 1.0.3 | ISC License |
| setprototypeof | 1.1.0 | ISC License |
| set-value | 0.4.3 | The MIT License |
| set-value | 2.0.0 | The MIT License |
| sha.js | 2.4.11 | (The MIT License AND BSD 3-Clause "New" or "Revised" License) |
| shallow-copy | 0.0.1 | The MIT License |
| shallowequal | 1.1.0 | The MIT License |
| shapefile | 0.3.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| sharkdown | 0.1.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| shebang-command | 1.2.0 | The MIT License |
| shebang-regex | 1.0.0 | The MIT License |
| shelljs | 0.7.8 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| shifty | 1.5.4 | The MIT License |
| shortid | 2.2.13 | The MIT License |
| shuffle-seed | 1.1.6 | The MIT License |
| signal-exit | 3.0.2 | ISC License |
| simple-swizzle | 0.2.2 | The MIT License |
| sinon | 4.5.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| sizzle | 2.3.3 | The MIT License |
| sizzle | 2.3.4 | The MIT License |
| slash | 1.0.0 | The MIT License |
| slf4j-api | 1.7.16 | The MIT License |
| slf4j-api | 1.7.25 | The MIT License |
| slice-ansi | 0.0.4 | The MIT License |
| slice-ansi | 1.0.0 | The MIT License |
| snakeyaml | 1.17 | Apache License, Version 2.0 |
| snakeyaml | 1.23 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| snapdragon | 0.8.2 | The MIT License |
| snapdragon-node | 2.1.1 | The MIT License |
| snapdragon-util | 3.0.1 | The MIT License |
| snappy-java | 1.1.2.6 | Apache License, Version 2.0 |
| sntp | 0.2.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| sntp | 1.0.9 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| sockjs | 0.3.19 | The MIT License |
| sockjs-client | 1.3.0 | The MIT License |
| sonar-maven-plugin | 3.2 | GNU Lesser General Public License Version 3 |
| sonar-scanner-api | 2.8 | GNU Lesser General Public License Version 3 |
| sonar-scanner-api-batch | 2.8 | GNU Lesser General Public License Version 3 |
| sort-asc | 0.1.0 | The MIT License |
| sort-desc | 0.1.1 | The MIT License |
| sort-keys | 1.1.2 | The MIT License |
| sort-object | 0.3.2 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| sorttable | 2 | The MIT License |
| source-list-map | 2.0.0 | The MIT License |
| source-list-map | 2.0.1 | The MIT License |
| source-map | 0.1.43 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| source-map | 0.2.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| source-map | 0.4.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| source-map | 0.5.7 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| source-map | 0.6.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| source-map | 0.7.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| source-map-resolve | 0.5.2 | The MIT License |
| source-map-support | 0.4.18 | The MIT License |
| source-map-support | 0.5.12 | The MIT License |
| source-map-url | 0.4.0 | The MIT License |
| spark-catalyst_2.11 | 2.1.0 | Apache License, Version 2.0 |
| spark-core_2.11 | 2.1.0 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| spark-network-common_2.11 | 2.1.0 | Apache License, Version 2.0 |
| spark-network-shuffle_2.11 | 2.1.0 | Apache License, Version 2.0 |
| spark-sketch_2.11 | 2.1.0 | Apache License, Version 2.0 |
| spark-sql_2.11 | 2.1.0 | Apache License, Version 2.0 |
| spark-streaming_2.11 | 2.1.0 | Apache License, Version 2.0 |
| spark-streaming-kafka-0-10_2.11 | 2.3.0 | Apache License, Version 2.0 |
| spark-tags_2.11 | 2.1.0 | Apache License, Version 2.0 |
| spark-unsafe_2.11 | 2.1.0 | Apache License, Version 2.0 |
| spawn-command | 0.0.2-1 | The MIT License |
| spdx-correct | 3.0.0 | Apache License, Version 2.0 |
| spdx-correct | 3.1.0 | Apache License, Version 2.0 |
| spdx-exceptions | 2.1.0 | Creative Commons Attribution 3.0 Unported |
| spdx-exceptions | 2.2.0 | Creative Commons Attribution 3.0 Unported |
| spdx-expression-parse | 3.0.0 | The MIT License |
| spdx-license-ids | 3.0.0 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
| spdx-license-ids | 3.0.4 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| spdy | 4.0.0 | The MIT License |
| spdy-transport | 3.0.0 | The MIT License |
| split | 0.2.10 | The MIT License |
| split-string | 3.1.0 | The MIT License |
| spring-aop | 3.0.2.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-aop | 4.3.14.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-aop | 5.1.4.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-asm | 3.0.2.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-aspects | 4.3.14.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-aspects | 5.1.4.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-beans | 3.0.2.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-beans | 4.3.14.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-beans | 5.1.4.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot | 1.5.10.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| spring-boot | 2.1.2.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-autoconfigure | 1.5.10.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-autoconfigure | 2.1.2.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-configuration-processor | 1.5.10.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-loader | 2.1.2.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-starter | 1.5.10.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-starter-aop | 1.5.10.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-starter-data-jpa | 1.5.10.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-starter-jdbc | 1.5.10.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-starter-log4j2 | 1.5.10.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-starter-tomcat | 1.5.10.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-starter-validation | 1.5.10.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-boot-starter-web | 1.5.10.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-context | 3.0.2.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-context | 4.3.14.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| spring-context | 5.1.4.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-context-support | 5.1.4.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-core | 3.0.2.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-core | 4.3.14.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-core | 5.1.4.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-data-commons | 1.13.10.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-data-commons | 2.1.4.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-data-jpa | 1.11.10.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-data-jpa | 2.1.4.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-expression | 3.0.2.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-expression | 4.3.14.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-expression | 5.1.4.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| springfox-core | 2.6.1 | Apache License, Version 2.0 |
| springfox-schema | 2.6.1 | Apache License, Version 2.0 |
| springfox-spi | 2.6.1 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| springfox-spring-web | 2.6.1 | Apache License, Version 2.0 |
| springfox-swagger2 | 2.6.1 | Apache License, Version 2.0 |
| springfox-swagger-common | 2.6.1 | Apache License, Version 2.0 |
| springfox-swagger-ui | 2.6.1 | Apache License, Version 2.0 |
| spring-jcl | 5.1.4.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-jdbc | 4.3.14.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-jdbc | 5.1.4.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-orm | 4.3.14.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-orm | 5.1.4.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-plugin-core | 1.2.0.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-plugin-metadata | 1.2.0.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-tx | 4.3.14.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-tx | 5.1.4.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-web | 3.0.2.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| spring-web | 4.3.14.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|----------------|---|
| spring-webmvc | 4.3.14.RELEASE | Apache License, Version 2.0 |
| sprintf-js | 1.0.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| sprintf-js | 1.1.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| srcdoc-polyfill | 1.0.0 | The MIT License |
| sshpk | 1.14.2 | The MIT License |
| sslexth | 1.2-0 | Apache Software License, Version 1.1 |
| ssri | 5.3.0 | ISC License |
| ssri | 6.0.1 | ISC License |
| stable | 0.1.8 | The MIT License |
| static-eval | 2.0.0 | The MIT License |
| static-extend | 0.1.2 | The MIT License |
| static-module | 2.2.5 | The MIT License |
| statuses | 1.4.0 | The MIT License |
| stax-api | 1.0.1 | Apache License, Version 2.0 |
| stream | 2.7.0 | Apache License, Version 2.0 |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|
| stream-browserify | 2.0.1 | The MIT License |
| stream-browserify | 2.0.2 | The MIT License |
| stream-each | 1.2.3 | The MIT License |
| stream-http | 2.8.3 | The MIT License |
| stream-shift | 1.0.0 | The MIT License |
| stream-spigot | 2.1.2 | The MIT License |
| stream-to | 0.2.2 | The MIT License |
| stream-to-buffer | 0.1.0 | The MIT License |
| strictdom | 1.0.1 | The MIT License |
| strict-uri-encode | 1.1.0 | The MIT License |
| string_decoder | 0.10.31 | The MIT License |
| string_decoder | 1.1.1 | The MIT License |
| stringformat | 0.0.5 | The MIT License |
| string-hash | 1.1.3 | Creative Commons CC0 1.0 Universal |
| string-replace-loader | 2.2.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| stringstream | 0.0.6 | The MIT License |
| string-width | 1.0.2 | The MIT License |
| string-width | 2.1.1 | The MIT License |
| strip-ansi | 0.1.1 | The MIT License |
| strip-ansi | 3.0.1 | The MIT License |
| strip-ansi | 4.0.0 | The MIT License |
| strip-bom | 3.0.0 | The MIT License |
| strip-bom-string | 1.0.0 | The MIT License |
| strip-eof | 1.0.0 | The MIT License |
| strip-json-comments | 2.0.1 | The MIT License |
| struts-core | 1.3.8 | Apache License, Version 2.0 |
| struts-taglib | 1.3.8 | Apache License, Version 2.0 |
| struts-tiles | 1.3.8 | Apache License, Version 2.0 |
| style-loader | 0.18.2 | The MIT License |
| style-loader | 0.21.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------|
| stylis | 3.5.4 | The MIT License |
| stylis-rule-sheet | 0.0.10 | The MIT License |
| supercluster | 2.1.0 | ISC License |
| supercluster | 2.3.0 | ISC License |
| supercluster | 4.1.1 | ISC License |
| supports-color | 2.0.0 | The MIT License |
| supports-color | 3.1.2 | The MIT License |
| supports-color | 3.2.3 | The MIT License |
| supports-color | 4.5.0 | The MIT License |
| supports-color | 5.5.0 | The MIT License |
| supports-color | 6.1.0 | The MIT License |
| svgo | 0.7.2 | The MIT License |
| svgo | 1.2.2 | The MIT License |
| svgo-loader | 2.2.0 | The MIT License |
| svg-tag-names | 1.1.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| swagger-annotations | 1.5.10 | Apache License, Version 2.0 |
| swagger-models | 1.5.10 | Apache License, Version 2.0 |
| swagger-ui | 2.2.6 | Apache License, Version 2.0 |
| symbol-observable | 1.2.0 | The MIT License |
| symbol-tree | 3.2.2 | The MIT License |
| table | 3.8.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| table | 4.0.2 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| tapable | 0.2.8 | The MIT License |
| tapable | 1.1.3 | The MIT License |
| terminal-char-width | 1.0.8 | The MIT License |
| term-size | 0.1.0 | The MIT License |
| term-size | 1.2.0 | The MIT License |
| terser | 3.17.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| terser-webpack-plugin | 1.2.4 | The MIT License |
| text-encoding | 0.6.4 | Unlicense |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| text-table | 0.2.0 | The MIT License |
| through | 2.3.8 | The MIT License |
| through2 | 0.6.5 | The MIT License |
| through2 | 2.0.3 | The MIT License |
| through2 | 2.0.5 | The MIT License |
| thunky | 1.0.3 | The MIT License |
| tiger-types | 1.4 | (COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.1 OR GNU General Public License Version 2 with "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL VERSION 2 by Oracle) |
| timed-out | 4.0.1 | The MIT License |
| timers-browserify | 2.0.10 | The MIT License |
| tinycolor2 | 1.4.1 | The MIT License |
| tiny-emitter | 2.0.2 | The MIT License |
| tiny-invariant | 1.0.4 | The MIT License |
| tinyqueue | 1.2.3 | ISC License |
| tiny-warning | 1.0.2 | The MIT License |
| tmp | 0.0.33 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| to-arraybuffer | 1.0.1 | The MIT License |
| to-fast-properties | 1.0.3 | The MIT License |
| to-fast-properties | 2.0.0 | The MIT License |
| tomcat-annotations-api | 8.5.27 | Apache License, Version 2.0 |
| tomcat-embed-core | 8.5.27 | Apache License, Version 2.0 |
| tomcat-embed-el | 8.5.27 | Apache License, Version 2.0 |
| tomcat-embed-websocket | 8.5.27 | Apache License, Version 2.0 |
| tomcat-jdbc | 8.5.27 | Apache License, Version 2.0 |
| tomcat-juli | 8.5.27 | Apache License, Version 2.0 |
| to-object-path | 0.3.0 | The MIT License |
| tools.tooltip | 1.1.3 | (The MIT License OR GNU General Public License Version 2) |
| topojson | 1.6.27 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| topojson-client | 2.1.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| toposort | 1.0.7 | The MIT License |
| to-regexp | 3.0.2 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| to-regex-range | 2.1.1 | The MIT License |
| touch | 2.0.2 | ISC License |
| touch | 3.1.0 | ISC License |
| tough-cookie | 2.3.4 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| tough-cookie | 2.4.3 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| tr46 | 0.0.3 | The MIT License |
| transform-loader | 0.2.4 | The MIT License |
| transit-immutable-js | 0.7.0 | The MIT License |
| transit-js | 0.8.861 | ADAPTIVE PUBLIC LICENSE, Version 1.0 |
| tree-kill | 1.2.1 | The MIT License |
| trim | 0.0.1 | The MIT License |
| trim-right | 1.0.1 | The MIT License |
| ts-essentials | 2.0.8 | The MIT License |
| tslib | 1.9.3 | Apache License, Version 2.0 |
| tty-browserify | 0.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| tunnel-agent | 0.3.0 | Apache License, Version 2.0 |
| tunnel-agent | 0.4.3 | Apache License, Version 2.0 |
| tunnel-agent | 0.6.0 | Apache License, Version 2.0 |
| tweetnacl | 0.14.5 | Unlicense |
| type-check | 0.3.2 | The MIT License |
| typedarray | 0.0.6 | The MIT License |
| type-detect | 4.0.8 | The MIT License |
| typed-function | 0.10.7 | The MIT License |
| typed-styles | 0.0.7 | The MIT License |
| type-is | 1.6.16 | The MIT License |
| type-is | 1.6.18 | The MIT License |
| typpy | 2.0.0 | KINDLY License |
| ua-parser-js | 0.7.18 | (GNU General Public License Version 2 OR The MIT License) |
| ua-parser-js | 0.7.20 | The MIT License |
| uglify-es | 3.3.9 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| uglify-js | 2.8.29 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| uglify-js | 3.4.10 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| uglifyjs-webpack-plugin | 0.4.6 | The MIT License |
| uglifyjs-webpack-plugin | 1.3.0 | The MIT License |
| uglify-to-browserify | 1.0.2 | The MIT License |
| ultron | 1.1.1 | The MIT License |
| unassert | 1.5.1 | The MIT License |
| unassertify | 2.1.1 | The MIT License |
| uncontrollable | 4.1.0 | The MIT License |
| undefsafe | 2.0.2 | The MIT License |
| underscore | 1.4.4 | The MIT License |
| underscore | 1.6.0 | The MIT License |
| underscore | 1.9.1 | The MIT License |
| unflowify | 1.0.1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| union-value | 1.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| uniq | 1.0.1 | The MIT License |
| uniqs | 2.0.0 | The MIT License |
| unique-filename | 1.1.0 | ISC License |
| unique-filename | 1.1.1 | ISC License |
| unique-slug | 2.0.0 | ISC License |
| unique-slug | 2.0.1 | ISC License |
| unique-string | 1.0.0 | The MIT License |
| univocity-parsers | 2.2.1 | Apache License, Version 2.0 |
| unpipe | 1.0.0 | The MIT License |
| unquote | 1.1.1 | The MIT License |
| unset-value | 1.0.0 | The MIT License |
| unzip-response | 2.0.1 | The MIT License |
| upath | 1.1.0 | The MIT License |
| upath | 1.1.2 | The MIT License |
| update-notifier | 2.5.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| upper-case | 1.1.3 | The MIT License |
| urijs | 1.19.1 | The MIT License |
| uri-js | 4.2.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| urix | 0.1.0 | The MIT License |
| url | 0.11.0 | The MIT License |
| url-loader | 0.6.2 | The MIT License |
| url-parse | 1.4.7 | The MIT License |
| url-parse-lax | 1.0.0 | The MIT License |
| url-regex | 3.2.0 | The MIT License |
| use | 3.1.1 | The MIT License |
| user-home | 1.1.1 | The MIT License |
| user-home | 2.0.0 | The MIT License |
| util | 0.10.3 | The MIT License |
| util | 0.10.4 | The MIT License |
| util | 0.11.1 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| util.promisify | 1.0.0 | The MIT License |
| utila | 0.4.0 | The MIT License |
| util-deprecate | 1.0.2 | The MIT License |
| utils-merge | 1.0.1 | The MIT License |
| uuid | 3.3.2 | The MIT License |
| v8-compile-cache | 2.0.3 | The MIT License |
| v8flags | 2.1.1 | The MIT License |
| validate-npm-package-license | 3.0.4 | Apache License, Version 2.0 |
| validation-api | 1.1.0.Final | Apache License, Version 2.0 |
| value-equal | 0.4.0 | The MIT License |
| vary | 1.1.2 | The MIT License |
| velocity | 1.7 | Apache License, Version 2.0 |
| velocity-tools | 2.0 | Apache License, Version 2.0 |
| vendors | 1.0.2 | The MIT License |
| vendors | 1.0.3 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| verror | 1.10.0 | The MIT License |
| viewport-mercator-project | 2.1.0 | The MIT License |
| viewport-mercator-project | 5.2.0 | The MIT License |
| vis | 4.16.1 | (Apache License, Version 2.0 OR The MIT License) |
| vlq | 0.2.3 | The MIT License |
| vm-browserify | 0.0.4 | The MIT License |
| vt-pbf | 3.1.1 | The MIT License |
| w3c-blob | 0.0.1 | The MIT License |
| warning | 3.0.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| warning | 4.0.2 | The MIT License |
| warning | 4.0.3 | The MIT License |
| watchpack | 1.6.0 | The MIT License |
| wbuf | 1.7.3 | The MIT License |
| webgl-debug | 2.0.1 | The MIT License |
| webidl-conversions | 3.0.1 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| webidl-conversions | 4.0.2 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| webpack | 3.12.0 | The MIT License |
| webpack | 4.31.0 | The MIT License |
| webpack-bundle-analyzer | 2.8.2 | The MIT License |
| webpack-cli | 3.3.2 | The MIT License |
| webpack-dev-middleware | 1.11.0 | The MIT License |
| webpack-dev-middleware | 3.7.0 | The MIT License |
| webpack-dev-server | 3.3.1 | The MIT License |
| webpack-hot-middleware | 2.18.2 | The MIT License |
| webpack-log | 2.0.0 | The MIT License |
| webpack-manifest-plugin | 1.3.2 | The MIT License |
| webpack-md5-hash | 0.0.5 | The MIT License |
| webpack-sources | 1.1.0 | The MIT License |
| webpack-sources | 1.3.0 | The MIT License |
| websocket-driver | 0.7.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| websocket-extensions | 0.1.3 | The MIT License |
| webworkify | 1.5.0 | The MIT License |
| webworkify-webpack | 2.1.0 | The MIT License |
| wgs84 | 0.0.0 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| whatwg-encoding | 1.0.4 | The MIT License |
| whatwg-fetch | 2.0.4 | The MIT License |
| whatwg-fetch | 3.0.0 | The MIT License |
| whatwg-url | 4.8.0 | The MIT License |
| whet.extend | 0.9.9 | The MIT License |
| which | 1.2.14 | ISC License |
| which | 1.3.1 | ISC License |
| which-module | 2.0.0 | ISC License |
| widest-line | 2.0.1 | The MIT License |
| window-size | 0.1.0 | The MIT License |
| window-size | 0.1.4 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| winutils | unknown | Apache License, Version 2.0 |
| wordwrap | 0.0.2 | The MIT License |
| wordwrap | 0.0.3 | The MIT License |
| wordwrap | 1.0.0 | The MIT License |
| worker-farm | 1.6.0 | The MIT License |
| worker-farm | 1.7.0 | The MIT License |
| wrap-ansi | 2.1.0 | The MIT License |
| wrappy | 1.0.2 | ISC License |
| write | 0.1.1 | The MIT License |
| write | 0.2.1 | The MIT License |
| write-file-atomic | 2.4.2 | ISC License |
| ws | 2.3.1 | The MIT License |
| x256 | 0.0.2 | The MIT License |
| xbean-asm5-shaded | 4.4 | Apache License, Version 2.0 |
| xdg-basedir | 3.0.0 | The MIT License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|--|
| xhr | 2.5.0 | The MIT License |
| xml2js | 0.4.19 | The MIT License |
| xml-apis | 1.4.01 | Apache License, Version 2.0 |
| xmlbeans | 2.6.0 | Apache License, Version 2.0 |
| xmlbuilder | 9.0.7 | The MIT License |
| xmlenc | 0.52 | BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" License |
| xml-name-validator | 2.0.1 | Public Domain |
| xml-parse-from-string | 1.0.1 | The MIT License |
| xtend | 2.0.6 | The MIT License |
| xtend | 4.0.1 | The MIT License |
| xz | 1.0 | Public Domain |
| y18n | 3.2.1 | ISC License |
| y18n | 4.0.0 | ISC License |
| yallist | 2.1.2 | ISC License |
| yallist | 3.0.3 | ISC License |

| Name of Product/Product Component | Version | License |
|-----------------------------------|---------|---|
| yargs | 12.0.5 | The MIT License |
| yargs | 3.10.0 | The MIT License |
| yargs | 8.0.2 | The MIT License |
| yargs-parser | 11.1.1 | ISC License |
| yargs-parser | 7.0.0 | ISC License |
| yui | 2.8.2r1 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| yui | unknown | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| yuidoc | 0.10.0 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |

The text of the open source software licenses listed in this document is provided in the Open Source Software License Terms document on www.hitachivantara.com. If the open source package has been modified, an asterisk (*) appears next to the name of the package.

Note that the source code for packages licensed under the GNU General Public License or similar type of license that requires the licensor to make the source code publicly available ("GPL Software") may be available for download as indicated. If the source code for GPL Software is not included in the software or available for download, please send requests for source code for GPL Software to the contact person listed above for this product.

The material in this document is provided "AS IS," without warranty of any kind, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement. Unless specified in an applicable open source license, access to this material grants you no right or license, express or implied, statutorily or otherwise, under any patent, trade secret, copyright, or any other intellectual property right of Hitachi Vantara, LLC ("HITACHI"). HITACHI reserves the right to change any material in this document, and any information and products on which this material is based, at any time, without notice. HITACHI shall have no responsibility or liability to any person or entity with respect to any damages, losses, or costs arising from the materials contained herein.